

江苏太仓市白蚁防治研究所，有白蚁怎么办？

产品名称	江苏太仓市白蚁防治研究所，有白蚁怎么办？
公司名称	永满科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	白蚁防治中心:电话号码 白蚁防治所:防治电话 白蚁防治站:防治所电话
公司地址	杭州
联系电话	4009603303 4009603303

产品详情

江苏太仓市白蚁研究所，有白蚁怎么办？白蚁定点单位，白蚁中心。白蚁虽然不属于四害，但它带来的危害，却一点也不比四害所带来的危害低，它们不仅会破坏建筑物，引发建筑物倒塌，严重危机大家的生命安全，还会破坏江河堤坝，农林经济作物，公共设施，线缆设备等等。然而，由于白蚁生存在非常隐蔽的环境中，侵害时几乎是从内向外，所以平常我们是很难发现其踪迹的，等到大家发现时，就已经是到了非常严重的程度了。所以针对白蚁侵害，我们必须引起足够的重视。昆虫专家表示，“麦蝴蝶”的活跃程度和温度直接挂钩，20 至30 之间*适宜它们生长，其幼虫其实就是米缸里常见的“米虫”那么接下来，有害生物协会CPCO中虫协就和大家具体谈谈，我们在日常生活当中，该如何针对白蚁进行有效进行，来切实维护我们的身心健康，以及减少白蚁侵害所带来的经济损失。白蚁三个要点 1如果在4-6月份的大雨前后傍晚发现有飞蚁围绕灯光飞翔,较好关窗,并在灯下放置一盆水,飞蚁会脱翅掉进水中; 2如果在阳台墙角或其他地方发现脱翅的繁殖蚁,可沿着墙角喷少量的杀虫水(主要是厨房、洗手间等水源集中的地方); 3如果在家中发现有白蚁危害的明显迹象时,切勿惊扰白蚁,否则极易造成白蚁转移,这对灭治白蚁带来更大的难度,建议请白蚁专业机构的技术人员上门治理 环境治理 白蚁喜欢生活在阴暗潮湿的环境中，若是我们家里存在这样的环境，就很容易遭受白蚁侵害，所以要想白蚁，首先就要从环境治理的角度出发，做好家庭的环境卫生，保持干燥，这样才能减少白蚁的滋生。诱饵 当家里发现白蚁后，可以在其出没的附近，投放白蚁专用的诱饵，吸引白蚁去进食，这样白蚁就会吃掉有毒的诱饵，身上也会携带一些诱饵，而且白蚁有相互清洁的习惯，如此也会令其它白蚁中毒，进而将它们都消灭掉。消灭蚁巢 白蚁是群居性动物，如果发现有白蚁的话，那么也就意味着附近一定会有它们的巢穴存在，如果想要白蚁，就必须要将蚁巢毁灭掉。如果能够挖掉的话，可以直接将其挖掉，清理干净，也可以用开水将整窝白蚁烫死。我们还可以针对白蚁喷洒相关，这样就能够将接触到的白蚁都消灭干净，并且接触到的白蚁，也会将携带到其它有白蚁存在的地方，借此消灭更多的白蚁。同时喷洒后，会持续有效，后续白蚁也不会再来。专业 总的来说，白蚁起来难度还是比较大的，如果我们自己效果不好，或者是嫌麻烦的话，还可以找寻专业的白蚁公司，他们拥有更专业的设备和技术，加上会采用综合举措，白蚁自然要更和有效。 全国卫生产业企业管理协会有害生物防制分会(CPCO中虫协)是全国卫生产业企业管理协会管理和支持下，经国家卫健委和国家的统一指导下成立的专业性PCO行业社会团体，是有害生物防制领域的国家一级协会，拥有千余家会员单位，诸多国家部委对协会寄予厚望，称其为“实现健康又迈出了重要的一步”。古有千里大堤毁于蚁穴，今有白蚁飞虫突袭上海。前两天，网上一条“刘畊宏一边直播一边打白蚁”的再次把白蚁推上了热搜。白蚁俗称白蚂蚁，也叫大水蚁、白水蚁（因在大雨、大水

时容易出现而得名），这种小昆虫别看它个头非常小，但是它的危害性非常大、破坏性非常广的，它可是“赫赫有名”的全世界公认的五大害虫之一（其他四种是蝇、蟑、蚊、粘虫）。白蚁它不仅在城镇中大肆会破坏我们的房屋、建筑、地板、电缆、文物、古迹等，特别是砖木结构的房屋、木质家具等被破坏的特别严重，严重时房屋被蛀空倒塌、家具被蛀空坏掉，而且它在野外还会破坏各类树木、电力水利堤坝等，就是咱们农民地里种植的各类农作物（包括果树作物、粮食作物、瓜果蔬菜、桑茶棉麻等各类农作物）也是白蚁重点破坏的对象。就连平时其他难以被害虫破坏的电线、塑料、地砖、书本、衣物等，也难逃白蚁的破坏，因为白蚁体内所分泌出来的具有腐蚀性的高浓度蚁酸能够腐蚀这些东西。总而言之，一句话：不论是家里还是野外，白蚁的破坏范围和破坏能力，只有你想不到的，几乎没有它破坏不掉，它们穿墙、打洞、蛀空家具、啃死植物等无所不能。这一点真对得起它“世界公认的五大害虫之一”的头衔！哈哈！~所以建议发现了白蚁不要轻易惊动它们，更不要盲目自行投药，应立即请具有资质的单位进行灭蚁，这样就可以达到根治的效果。许多林木、果树和农作物都可遭受白蚁侵袭。白蚁这种害虫非常招人烦、招人厌、招人恨，但偏偏你找不到好法子去干掉它，不论是家里还是地里发现了白蚁，那么周边肯定会一个比较大的白蚁巢穴，里面住着数量非常庞大的白蚁种群，因为白蚁是群体活动性的害虫。即使你发现了白蚁踪迹狠狠地消灭了个别白蚁，但根本不解决问题，因为被你消灭的白蚁身后还藏着一个庞大的白蚁群（一个成熟且较大的白蚁巢穴中能有上百万只的白蚁）。为了帮助大家更好地认识白蚁，避免大家家里的房屋家具和地里的农作物被白蚁大肆破坏，今天呢农技小背篓就带大家的认识一下白蚁这种害虫特性，深入的了解一下白蚁害虫的方法。

一、名字带“蚁”却不是蚂蚁，白蚁和蟑螂、蜜蜂是“近亲”白蚁，虽然它名字中带“蚁”，老百姓也习惯把它叫做“白蚂蚁”，但它根本不是蚂蚁，而且它和蚂蚁之间是八竿子打不着的关系，因为白蚁和蚂蚁是两种不同的昆虫（白蚁属于昆虫纲蜚蠊目白蚁科的不完全昆虫，而蚂蚁则属于完全、膜翅目的昆虫），所以呢，以后大家不要再把白蚁当做蚂蚁去对待了。除了属于不同的昆虫种类以外，白蚁和蚂蚁的区别还主要体现在生活习性上：白蚁怕光，习惯隐匿行动，而蚂蚁不怕光、习惯露天活动；白蚁以取食木质纤维为主，没有存储食物的习惯，而蚂蚁是杂食性或肉食性的昆虫，具有存储食物的习惯。

白蚁的巢穴中既有雌性的蚁后、也有雄性的蚁王（和蚁后共同存活），而蚂蚁的巢穴中只有蚁后、没有蚁王（蚁王和蚁后后会很悲惨的死去）。另外，农技小背篓给大家补充点有意思的小知识——白蚁和蚂蚁是天生的冤家，二者遇到后会经常“干仗”，白蚁擅长防守，而蚂蚁则擅长进攻，要论打架的水平，素食为主的白蚁是打不过食肉性的蚂蚁的，所以蚂蚁是白蚁的天敌（白蚁这点很重要啊），白蚁则经常沦落成为蚂蚁的食物。其实吧，白蚁在大自然中的破坏力也是很猛的，比如说，这种害虫从若虫（相当于未成年的“童工”）时就夜以继日的不断的“啃、啃、啃”的干活搞破坏，啃到树木、啃倒堤坝、啃坏家具、啃塌房屋等等，这都算是白蚁“辛苦付出的功劳”！要说白蚁和哪种昆虫关系比较近，农技小背篓要是告诉你了，估计大部分人都会大呼：“太意外了！怎么可能？！”其实啊，也很简单，和白蚁“近亲”（亲缘）关系比较近的昆虫，一个是平日里“臭名昭著”的害虫——蟑螂！（2007年白蚁因伍德等人被划分归入到蟑螂大家族的蜚蠊目白蚁科）；和白蚁亲缘关系比较近的另一种昆虫，它就是咱们农民经常用来在果园中用来授粉的“蜜蜂”了！农技小背篓就问大家：白蚁和蟑螂是亲缘关系很近的两种昆虫，这个结果大家是不是感觉很意外啊？哈哈！~二、白蚁的分布、种类与划分是怎样的？从白蚁的分布上来看，根据资料记载——白蚁分布范围遍布地球2/3的陆地上（除南极洲外，其他六大洲都有白蚁活动的踪迹），但白蚁主要聚集分布区是在热带地区和亚热带地区（白蚁属于喜温热的害虫）。（P.S：很庆幸啊，我们国家属于白蚁非主要分布区的温带地区。从我国白蚁的虫害发生情况来看，长江以南地区的白蚁种类比较多、蚁群规模密度比较大、蚁害情况比较重，而北方地区在这白蚁虫害方面会好一些、轻一些。）在白蚁的种类上来看，目前全世界已发现记载的白蚁种类足足有三千多种，其中一百八十多种被认定是极具破坏性的害虫。以目前来看，我国发现的白蚁有4科44属大约470多种，其中破坏力、危害性*严重的白蚁种类主要有黑翅土白蚁、黄翅大白蚁、黄胸散白蚁、黑胸散白蚁、土垠大白蚁、台湾乳白蚁、栖北散白蚁等70多种，这些白蚁种类中对房屋建筑破坏性的是家白蚁、台湾乳白蚁（家庭中见到的白蚁主要是这两种），对田间农作物破坏性的是土白蚁、木白蚁、散白蚁，对树木破坏性的是土白蚁、散白蚁、象鼻蚁、树白蚁等。从白蚁的分工划分上来说，白蚁可以划分为若蚁、工蚁、兵蚁、繁殖蚁，其中，若蚁是孵化了但未成龄的幼蚁（若蚁相当于白蚁中的未成年儿童），工蚁在蚁群中是主要负责劳动工作的蚁种（劳动者），比如说采集食物、看护蚁卵、养育幼蚁、挖掘隧道、修建蚁路、建筑蚁穴、清洁卫生、打理巢穴等（工蚁相当于白蚁群中干杂活的劳动者）；兵蚁在蚁群中负责保卫和战斗任务（打仗者），比如说抵御外敌、保卫蚁穴，与入侵者（如蚂蚁等）进行搏杀打仗等（兵蚁相当于白蚁群中专门打仗的士兵）；繁殖蚁在蚁群中主要负责繁殖后代、补充蚁群、保持现有蚁群群体稳定与繁殖创立新蚁群（繁殖蚁相当于白蚁群中繁殖后代的生育者）。三、白蚁有哪些虫害规律特征？”该人

士说，浇热水“动静”太大，部分白蚁群体受到惊吓会四处乱爬，影响灭治效果，并可能危害其它部位或者跑到其他人家里掌握白蚁的虫害特性，既能丰富知识储备，更有利于有效地消灭它们。白蚁属于有翅能飞（成虫）、咀嚼口取食（把食物嚼碎进食）的害虫类型。它们的存活主要以取食木质纤维素（如植物、木材、杂草、枯叶、树皮、果皮、谷壳、秸秆、及木质纤维制品等）为食物来源，所以家庭中木质家具、野外的果树苗木、田地中的各类农作物就会经常收到白蚁的啃食破坏。农民应当重点注意：农田中的土栖白蚁经常以啃食农作物的根茎进食，尤其是作物上那些比较鲜嫩、多汁、高糖的新根、嫩茎、幼苗等是白蚁重点危害的对象。第二，白蚁属于喜欢生长在温暖湿热的环境中。白蚁*适宜生活在25-30度的温度环境中，接近水源的地方（如家中渗水的地方和室外接近河库的地方）是它们*喜欢修筑蚁穴的位置，每年4-7月份（特别是南方5-6月份梅雨季节）是闷热潮湿的天气环境下是白蚁到处纷飞的虫害繁殖高峰期，这时候经常会出现带翅的白蚁成虫从蚁巢中飞出繁殖的情形（，白蚁从产卵到孵化成幼蚁只需要一个多月，从幼蚁在蜕皮变为成蚁也只需要一个多月。第三，白蚁属于隐蔽活动、怕光又（成虫）趋光的虫害习性。白蚁大多都是在蚁穴墙缝中藏匿着生活，但在夏季白蚁高峰期时，那些带翅的成虫就会在傍晚时飞到路灯下等有光照的地方群飞，比如说现在傍晚以后你去路灯下转一转，会发现路灯下有大量乱飞的成龄白蚁。第四，白蚁属于群体生活性（群体搞破坏）很强的昆虫。只要你家的地里或屋里零星发现了有白蚁活动的迹象，那么就说明这块地里、这个家里的白蚁已经存在很久了，而且地里的作物和家中的房屋家具早已被白蚁严重破坏了。四、哪些方法可以消灭白蚁害虫？

柳州市城区危害园林树木的白蚁有3科4属4种，危害房屋建筑的白蚁有1科1属1种，利用天敌白蚁白蚁的天敌有很多，天上飞行的鸟儿、地上爬行的动物，很多都是可以捕捉白蚁为食物的，比如说各种飞鸟、蜻蜓、蜘蛛、蚂蚱、青蛙、蟾蜍、蝙蝠、蜥蜴、蚂蚁、黑猩猩、穿山甲等，都可以捕食消灭白蚁。

第二、利用白蚁以目前来说，拟除虫菊酯类、阿维菌素类、抗生素类、有机磷类的，具体比如联苯菊酯、氟戊菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、伊维菌素、吡虫啉、呋虫胺、辛硫磷、氟虫腈、虫螨腈、阿维菌素、氟啶脲、氟铃脲、杀铃脲等以及硼酸锌都可以用来白蚁。如果是想预防白蚁，农技小背篓推荐使用联苯菊酯，如果是集中灭杀白蚁，农技小背篓推荐推荐使用氟虫腈。不过大家要注意：预防白蚁和灭杀白蚁的是有区别的，比如说联苯菊酯和辛硫磷主要是用来预防驱逐白蚁（联苯菊酯长期预防白蚁效果比较好），而氟虫腈、吡虫啉、伊维菌素等常用来灭杀白蚁（氟虫腈集中毒杀白蚁效果好）。市面上白蚁的中，绝大部分也都是含有以上成分的杀虫剂（如含有氟虫腈的杀蚁粉剂），比如说市面上出售的各类白蚁粉等。在白蚁时，大家一定要注意以下几点：白蚁的方法不是直接快速触杀而是慢性毒杀（灭杀个别白蚁治标不治本），灭杀白蚁的方式主要是通过白蚁之间的舔舐、刮蹭、接触而让其他白蚁沾染上，并让染药的白蚁回巢穴后通过互相接触、舔舐等途径在蚁群中广泛传播而进行群体灭杀（全巢灭杀），所以，白蚁时，使用粉末状的杀蚁效果。在使用杀蚁时，主要有三种比较好的方式，一种是在白蚁活动频繁的路径上撒上杀蚁药粉，另一种是把杀蚁药粉喷洒在白蚁身上，再一种就是找到白蚁通道口或巢穴入口处塞入一些药粉（注意药粉不能堵塞白蚁的出入口），这三种方式都可以让白蚁带药回巢后杀死更多的白蚁。使用杀蚁白蚁时（特别是杀蚁粉），这个杀蚁的周期并没有那么快，一般大约需要10-20天左右的时间才能杀死整巢的白蚁，所以大家不要着急。灭杀白蚁时尽量不要大肆惊动白蚁（如挖动或撬动蚁穴等），因为白蚁受惊扰后往往会改变行动路线或搬移巢穴，那样就不好杀死它们了。

第三，利用菌类白蚁根据实验结果：一些真菌和细菌也可以起到较好的白蚁灭杀效果，比如说苏云金芽孢杆菌、铜绿假单胞杆菌、粘质沙雷氏菌、金龟子绿僵菌等。大家如果有需要的话，也可以试一试以菌杀蚁的效果。第四、利用灯光和水诱杀白蚁农技小背篓在上面已经给大家简单提到过，白蚁成虫具有趋光性，同时也具有趋湿性（白蚁体内70%多都是水分），因此，在夏季白蚁乱飞的季节，如果家里飞入了少量的白蚁，大家可以在傍晚以后时关闭所有门窗，然后找个小台灯亮着（使用黑光灯），然后在灯光下面发生一喷清水（加入一些糖水和吡虫啉、氟虫腈等杀虫剂），然后吸引白蚁成虫过来落入水中杀死，以防白蚁在室内安家筑巢。除此之外，为了预防家里的白蚁，大家平时要保持良好的通风、透光环境，清除清洁室内杂物、封堵墙体和地膜上的所有缝隙，保持室内始终处于干燥的状态，尤其在夏季白蚁高发期时，一定要在窗口等通风口处按照防虫纱网。第五、农田中白蚁的方法土壤深翻暴晒、破坏蚁穴；土壤均撒喷（上面介绍过了）；播种定植前使用联苯菊酯、噻虫胺等拌毒土全田撒施盖土。白蚁成虫高发期夜间使用黑光灯诱杀；田间放置草堆、秸秆堆、甘蔗茎皮、新鲜树皮、白蚁诱杀包等吸引白蚁聚集，然后集中打药灭杀。保持田园清洁和适度干燥。第六，其他白蚁的方法如果家里或地里发生大规模的白蚁虫害，而自己又不懂得怎么消灭白蚁，大家可以花点钱找专门白蚁的公司前来解决这个问题。*后再给大家补充一点：白蚁在夏季温度高、雨水多、湿度大的情况下非常容易大规模繁殖、大面积爆发虫害，大家一定要提前预防，不要等到白蚁进入到家中、地里后已经筑巢繁殖开始大范围搞破坏了才想着去治理，如果等到那个时候再想去灭杀白蚁，那难度就比较大了！

创新技术（电磁感应非环路通断技术）的运用，更是可确保99%以上的预警准确率
江苏太仓市白蚁研究所，有白蚁怎么办？