

# SHG-200A高速捏合机

产品名称	SHG-200A高速捏合机
公司名称	如皋市强盛塑料化工机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 如皋市 如城镇常园路19号
联系电话	86 0513 87653201 13584631362

## 产品详情

类型 - 型号 -  
容量 - (L) 拌浆转速 -

本机主要用于树脂的混合，着色和干燥，具有混合，均匀，操作简便，体积小等优点。主要技术参数:

容 200l  
量  
拌 2  
浆  
数  
拌 460/9  
浆 30r/m  
转 in  
速  
加 蒸汽  
热 压力  
方 0.29m  
式 pa 电  
功率  
8kw  
电 yzjd 2  
动 25s-8/  
机 4 28/4  
0kw  
出 压缩

料空气0  
气 .4-0.6  
源 mpa  
外 2000  
形 mm  
尺 × 900  
寸 mm  
× 148  
0mm  
机 1500k  
器 g  
重  
量

系列高速捏合机  
规格参数:

电  
机  
功  
率

s 17 3 60  
h0 0/  
g 30  
- 00

1  
0  
a  
s 53 7/ 75  
h00 110/  
g 15  
- 00

5  
0  
a  
s 16 1465  
h05 /2 0/  
g0 2 13  
- 00

1  
0  
0  
a  
s 21 285  
h05 /4 7  
g00 0 5/  
- 1  
2 0

0 5  
0 0  
a  
s 32 406  
h00 /5 2  
g00 5 5/  
- 1  
3 1  
0 0  
0 0  
a  
s 53 475  
h03 /6 0  
g00 7 0/  
- 1  
5 0  
0 0  
0 0  
a