

自动转盘式高压喷淋清洗机

产品名称	自动转盘式高压喷淋清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动转盘式高压喷淋清洗机概述:

喷淋上盖由人工打开，配备弹簧辅助开启关闭、打开轻便、外形美观。

喷淋管路设置于料筐的底部、上部、侧部、使工件在清洗室更全面得到清洗。

旋转料筐，固定在旋转总成输出轴上面、料筐下部有四个固定托轮使料筐在重力不均的情况下旋转依然平稳、旋转总成放置于全自动转盘式高压喷淋清洗机槽体外部由设备机架4根槽钢牢牢紧固、整个机构主要有旋转料筐、旋转总成、电机减速机、链条、链轮等部分组成。

旋转方式：电机减速机驱动链轮、链条带动整个旋转料筐进行旋转。

清洗系统，主要有喷淋泵、喷嘴及管路系统等组成，喷嘴位置均布置在旋转料筐的上部、侧部、底部位置，清洗更全面。

全自动转盘式高压喷淋清洗机多级液箱过滤系统1套，多级过滤储液箱内设置沉渣区、隔油区、清水区、使工作中的液体保持一个清洁的状态。

清洗机主体，整体为全封闭清洗结构，外封板采用不锈钢拉丝装饰封闭，设有玻璃观察窗，外形美观、大方；骨架由不锈钢方管焊接加工，清洗室、储液箱及管路采用不锈钢材料加工；设备直接安放在地坪上，用自带地脚调平。对安全性、维修性和节能方面做了缜密的考虑。

全自动转盘式高压喷淋清洗机高压吹干系统（选配）：主要有高压风机、风刀、管路组成。清洗停止后，高压风机自动启动，对工件进行更全面切水吹干工作。风刀设置在旋转料筐顶部和底部。

电气控制系统，主要有控制箱、漏电保护器、接触器、控制仪表、操作按钮等部分组成。

清洗剂选型，要以水基、弱碱、低泡、无水渍、不变色、防锈等特性选型。

全自动转盘式高压喷淋清洗机采用环保水剂清洗工艺。

转动喷淋，有效清除零件表面的污染物。

高效油水分离器及过滤循环系统，清洗效率更高。

自动液位控制、气缸门等安全保护装置。

全自动转盘式高压喷淋清洗机全封闭结构，设有抽风系统，有效减少机器产生的雾气对车间的污染。

全专业定制高压喷淋清洗烘干生产线的企业，本公司制造的高压喷淋清洗烘干生产线质量可靠，价格合适，选购高压喷淋清洗烘干生产线请认准商标。

一、高压喷淋清洗烘干生产线，可采用不锈钢网带输送、悬挂吊链式网带输送、滚筒输送等等不同的输送方式,由输送机送入待清洗的工件，经过一定的工序，完成工件的除油、除蜡、除污垢等清洗、风切、烘干工序后由输送带自动送出。该清洗线具有设计合理、工效及自动化程度高等特点，是金属器皿、五

金电器、塑料产品生产厂家大批量自动化清洗的理想选择。

二、全自动转盘式高压喷淋清洗机一般情况下，本清洗线可提供如下清洗工作程序：上料热水喷淋粗洗（清洗剂）清水漂洗纯水或自来水漂洗（选用）高压风吹干热风烘干风冷下料，亦可根据物件的材料性能或生产工艺需要，由用户提出订做，比如加入消毒、除锈工序等

三、全自动转盘式高压喷淋清洗机可按客户要求的不同工艺特别设计。清洗工作程序可分段使用，可设定并能自动调节控制。

四、全自动转盘式高压喷淋清洗机主要参数：1、整机外形尺寸：根据客户实际情况定做。2、清洗液箱温度：常温-90℃范围可调，并自动恒温。3、烘箱温度：常温-200℃范围可调，并自动恒温。4、耗水量：0.525t/天。（具体依据线体的大小、每天洗的数量来确定耗水量，本机清洗水可循环使用，实际水耗不高）5、使用的洗涤剂：金属洗涤剂或除油剂（一定量配比，依据实际情况确实是否选用）6、使用水质要求：自来水（软水），特殊情况使用纯水。

五、全自动转盘式高压喷淋清洗机加热方式：电、煤气、天然气、蒸气、燃油其中一种，由用户选择。说明：本自动清洗线可根据客户要求特殊订做。以上是高压喷淋清洗烘干生产线的简要介绍，具体情况是根据客户的产品材质、大小、形状、污垢成分、每天清洗的数量等等来进行设计。客户在询价之前请务必提供以上几个参数，如方便的话带上贵司的产品来我司进行试洗，我司提供有专机供客户试洗，根据试洗结果制定相应的设计方案，待客户确定方案后中山红泰清洗烘干设备公司是一家专业定制高压喷淋清洗烘干生产线的企业，本公司制造的高压喷淋清洗烘干生产线质量可靠，价格合适，

全自动转盘式高压喷淋清洗机主要由电气控制装置，高压水泵和储液罐组成。喷淋清洗机操作简单，缺陷少，清洗效果相同。喷淋清洗机可以分批清洗工件，效果均匀，可控性强，成本低。喷淋清洗机主要用于轻工业，例如空调行业的压缩机，冰箱，电冰箱，精密纺织网格，喷丝板，珠宝玉器；抛光首饰，手表和表壳的蜡和污垢；精密模具，照明，锁具，刀具，餐具；钟表的注射成型零件在涂装前的清洁等。全自动转盘式高压喷淋清洗机快速高效，使用方便，只需要安排人员来监控其工作状态，避免了人工清洗的不彻底和不彻底。大大提高了生产效率，节省了成本。在喷涂等设备的共同作用下，具有清洁度高，节能节水，设备稳定可靠的优点。

全自动转盘式高压喷淋清洗机在所有清洗方式中，淋浴清洗机是一种效率高、效果统一的方式。淋浴清洗机之所以能达到这样的效果，是与独特的工作原理和清洗方法密切相关的。我知道在生产和生活中，需要清洁的东西很多，需要清洗的种类和环节也很多。例如，物品的油污、灰尘、表面防锈等常见的手工清洗方法速度慢、成本高。由于淋浴清洗机可以批量清洗工件，效果统一、可控性强、成本低，淋浴清洗机越来越广泛地应用于各行业。五金行业有厨师、水槽、家电产品有限公司。民间行业：餐盘、洗碗、浴巾、毛巾批量清洗。电机行业：电机外壳清洗。