

# 自主研发多能量X射线检查设备石家庄安检机

产品名称	自主研发多能量X射线检查设备石家庄安检机
公司名称	河北商立智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:斯尼克 型号:AT-8065 产地:广东
公司地址	石家庄桥东区中山东路
联系电话	13930438189

## 产品详情

### 自主研发多能量X射线检查设备石家庄安检机

## 产品简介

安天下AT8065X射线检查设备是公司自主研发的多能量X射线检查设备。利用多能量探测器及可媲美于世界同类产品的数字图像处理系统，对物品进行检测，性能稳定可靠。

#### 产品特点

**技术全面：**产品性能参数好，高清图像、强穿透力、高分辨力、强大物质识别功能。

**高端部件：**采用英国进口Sens-Tech采集系统、日本滨松（Hamamatsu）原装探测器、数字化射线源等高端优质品牌，质量性能稳定。

**真实参数：**产品实际使用中的各项性能参数与公安部出具的检测报告完全一致，检测报告结果真实可信。

**安全环保：**设备符合安全环境标准，一键关机及智能节能模式

**稳定可靠：**产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温实验、湿热实验和震动实验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。

**服务保障：**24小时售后服务电话

随时为客户提供技术支持，150人服务团队分布全国各省，提供安装、维护与检修。

## 技术指标

### 基本参数

通道尺寸 800mm (宽) \*650mm (高)

传送带速度 0.22m/s

峰值负载能力 200kg

穿透力 43mm钢板

线分辨力 0.0787mm金属丝

穿透分辨力 0.127mm金属丝

空间分辨力 水平： 1.0mm，垂直： 1.0mm

### 辐射安全

单次检查剂量 小于1  $\mu$  Gy

泄露射线剂量率 小于0.3  $\mu$  Gy/h (在距设备外表面5cm的任意处测试均符合且 优于国内外健康安全标准)

高效防辐射 采用双层错缝、耐磨、结实的铅帘，厚度为 2-5mm铅板确保设备安全可靠

### X射线发生器

数字化X射线 管电压80-160KV (可调)，电流0.3-1.2mA (可调)

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

### 设备功能

#### 图像处理功能

彩色/黑白、局增、高穿、低穿、有机物剔除、无机物剔除、反色、加亮、减暗、灰扫、放大、伪彩、有机物增强、可疑物品报警标记、边缘增强处理。

#### 系统功能

开机自检、多级用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、键盘诊断、设备信息查询、多格式图像导出、OSD操作功能、图像镜像、1-64倍无级放大、放大镜、

操作员培训、精准定位过包图像、清空通道提醒、远程操作软件、一键关机、智能滚筒 (选配)。

### 结构设计

机架融合先进的工业设计理念，防锈、防腐、防线缆损伤，庄重稳固。

防夹手装置 通道进出口的皮带下方及接物架特有的防夹手设计、安全可靠。

人性化设计 键盘，配合符合人体工程学设计的工作台，使用便捷，舒适。

优质皮带 输送带表面钻石纹面印花、使用中容易切割、耐刮花；3mm厚度耐拉伸，不易变形；表面防静电处理，使用时不易被污染。

安装数据

外形尺寸（不含接物架）2848mm（长）\*1095mm（宽）\* 1536mm（高）

工作电源 220VAC(±10%) 50±3HZ

功耗 1KW