

PZ973Y-10C电动灰浆闸板门

产品名称	PZ973Y-10C电动灰浆闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y-10C电动灰浆闸板门，煤渣浆刀型闸阀用于冶金,矿山,建材,粮食,化工等行业的库顶,库底及送料口等,是控制流量变化较大,启闭频繁,切断快速的理想设备。

采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。PZ973Y-10C电动灰浆闸板门结构简单,操作灵活重量轻,无卡阻,切断快,特别适用于各类固体物料和 50左右块状,固状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制。操作方便,能随时调整开度。

用于建材,冶金,矿山,电力,化工,玻璃,轻工,粮食等行业的库顶,库底及进出口等。是控制流量变化较大,启动频繁,切断迅速的理想设备。

PZ973Y-10C电动灰浆闸板门结构特点：

结构简单,操作灵活,重量轻,无卡阻,切断快,特别适用于各类无粘度的固体,粉料及小于10mm的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。

主要由框架,闸板,丝杆,螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。

PZ973H-16C 闸体闸杆密封面填料板门零部件材料型号材料 WCB

PZ973F-10P
PZ973F-16P ZG1Cr18Ni9Ti

PZ973Y-10P
PZ973Y-16P CF8 (304)

[PZ973Y-10C电动灰浆闸板门外形及结构尺寸 \(PN10\)】](#) PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)
型5)外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz × MD0 43

65 46

80 46

100 52

125 56

150 56

200 60

260

68

350

78

400

102

450

114

500

127

600

154

800

190