

# SZCL-2-250智能控温磁力搅拌器

产品名称	SZCL-2-250智能控温磁力搅拌器
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	620.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

## 产品详情

### szcl-2智能控温磁力搅拌器|电热套加热

智能控温,温度数显,电热套加热

,有内置外置传感器。电热套25,50,100,150,250,500毫升全是一次成型、防腐、注塑壳。

技术参数:

控温精度; $\pm 1$ 度(±1)控温精度高。

控温范围;室温--300度,

转速;1800转/分.

### szcl-2系列数显智能控温磁力搅拌器参数

产品名称	型号	搅拌容量 (ml)	单位	
智能控温电热套加热	szcl-2	25	台	智能

## 磁力搅拌器

50	台
100	台
150	台
250	台
500	台
1000	台
2000	台
3000	台
5000	台
10000	台
20000	台

有内  
电热  
、  
全是

### cl系列磁力搅拌器技术参数比较：

序号	型号	控温精度	控温范围	搅拌容量	控温方式	转速r/min
1	cl-1a	无	无	20-3000ml	无	1800
2	cl-2	± 3	室温-300	25-500ml	调压	1800
3	szcl-2	± 1	室温-300	25-20000ml	智能	1800
4	cl-2a	± 3	室温-300	50-1000ml	调压	1800

5	szcl-2a	± 1	室温-300	25-1000ml	智能	1800
6	cl-3	± 3	室温-300	1000-20000ml	调压	1800
7	cl-3a	± 3	室温-300	250-2000ml	调压	1800
8	szcl-3a	± 1	室温-300	250-2000ml	智能	1800
9	cl-3b	± 3	室温-300	250-1000ml	调压	1800
10	szcl-3b	± 1	室温-300	250-1000ml	智能	1800
11	cl-4	± 3	室温-150	2000ml	调压	1800
12	szcl-4	± 1	室温-300	2000ml	智能	1800
13	cl-4a	± 3	室温-150	2000ml	调压	1800
14	szcl-4a	± 1	室温-300	2000ml	智能	1800
15	cl-4b	± 3	室温-150	2000ml	调压	1800
16	szcl-4b	± 1	室温-300	2000ml	智能	1800

