

PA66 日本东丽 CM3511G33 (东丽集团) 授权经销

产品名称	PA66 日本东丽 CM3511G33 (东丽集团) 授权经销
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	24.30/千克
规格参数	日本东丽:代理商 CM3511:本色
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼(注册地址)
联系电话	13341741838

产品详情

代理日本东丽进口PA66系列

供应PA66 CM3004-V0日本东丽环保无卤V-0

供应PA66 CM3001G-15日本东丽GF15% HB

供应PA66 CM3001G-30日本东丽GF30% HB

供应PA66 CM3004G-15日本东丽环保无卤阻燃 V-0

供应PA66 CM3004G-30日本东丽GF30%环保无卤阻燃 V-0

供应PA66 CM3006日本东丽 阻燃防火V-2未强化

供应PA66 CM3006-E日本东丽V-2未强化 耐热性

供应PA66 CM3006G-15日本东丽V-2玻纤15%强化

供应PA66 CM3006G-30日本东丽V-2玻璃纤维增强 30%

日本东丽PA66代理型号

PA66日本东丽CM1056K48

PA66日本东丽CM3001G-15

PA66日本东丽CM3001G30

PA66日本东丽CM3001G33

PA66日本东丽CM3001G-45

PA66日本东丽CM3001-N

PA66日本东丽CM3001R

PA66日本东丽CM3003G1000

PA66日本东丽CM3003G30

PA66日本东丽CM3004-V0

PA66日本东丽CM3004-G15

PA66日本东丽CM3004-G20

PA66日本东丽CM3004-G30

PA66日本东丽CM3211G35UB1

PA66日本东丽CM3216G35UB1

PA66日本东丽CM3304-V0

PA66日本东丽CM3006

PA66日本东丽CM3006G-15

PA66日本东丽CM3006G-30

PA66日本东丽CM3006G-45

PA66日本东丽CM3007

PA66日本东丽CM3301L

PA66日本东丽CM3501G50

PA66日本东丽CM3511G33

PA66日本东丽CM3511G50

PA66日本东丽CM3511G60

PA66 优点

- 1、具高抗张强度;
- 2、耐韧、耐冲击性特优;
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优
- 4、低温特性佳;
- 5、具自熄性;

PA66 用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲

用品、油管、油箱及一些精密工程制品。