

成都【DVI视频光端机,迈优康DVI高清光端机】高清光端机、品质更高

产品名称	成都【DVI视频光端机,迈优康DVI高清光端机】 高清光端机、品质更高
公司名称	成都迈优康科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区临江路2号1栋5单元503号
联系电话	028-83398093 18980779709

产品详情

纤DVI光端机采用了先进的数字化技术，通过单芯光纤传输高带宽无压缩的DVI图像信号，传输距离可远达80公里以上，支持1920x1080P/60Hz全高清格式，图像清晰度高，远距离传输无失真，尤其适合图文混和画面的传输。发射机为DVI输入，接收机为DVI输出，减少一次数模-模数信号转换过程，最大程度的降低了图像失真。MU20系列产品同时具有PS2和双向立体声音频传输功能选项，非常适合高性能计算机远程交互操作，如会议、教学、指挥等应用，无损图像高带宽光纤传输使远程操作具有接近本地操作的用户体验。具有针对远距离传输精心设计的即插即用特性，最大程度的方便了工程安装和现场操作。

主要特性：

光纤传输技术，传输距离远，有效杜绝电磁干扰，适于应用在复杂现场环境；

数字化同步传输技术，无信号衰落、色偏等问题；

单纤传输技术，只用光缆的一芯，节省成本，易于安装；(多模四芯传输可选)

采用DVI-I型视频接口，连接稳定可靠；

采用DC-DC电源变换技术，有效抵御电源环境干扰；

智能识别VGA信号格式，即插即用；

具有光链路和视频信号检测和指示功能，极大的方便了工程安装；

最高分辨率：最高达1920 X1080P/60Hz，1600X1200/60Hz；

发射机具有一路DVI输入和一路DVI环出接口，接收机具有1路DVI输出接口

功能选项：

MU20A：DVI/HDMI输入最高分辨率1440X900/60Hz、本地环出、双向立体声、双向RS232

MU20B：DVI/HDMI输入最高分辨率1920X1080P/60Hz、本地环出、双向立体声、双向RS232

MU20C：DVI/HDMI输入最高分辨率1440X900P/60Hz、本地环出、双向立体声、双向RS232、双向PS2

MU20D：DVI/HDMI输入最高分辨率1920X1080P/60Hz、本地环出、双向立体声、双向RS232、双向PS2

MU20E：VGA输入最高分辨率1920X1080P/60Hz、DVI环出、远端DVI输出，双向立体声、双向RS232

MU20F：光接收机，接口转换，光路HD-SDI输入，DVI输出1920X1080P/60Hz

技术参数:

视频：

输入接口：29孔DVI-I插座

输出接口：29孔DVI-I插座

VGA输入：符合工业VGA标准

DVI/HDMI输入：符合DVI V1.0标准

传输方向：单向传输，本地DVI环出

支持视频格式：

VGA输入(使用D-Sub15—DVI-I连接线)：

描述	分辨率	刷新频率 (Hz)
VGA	640*480	60、70、72、75、85
SVGA	800*600	60、70、72、75、85
XGA	1024*768	60、70、72、75、85
SXGA	1280*1024	60、75
Text	720*400	70
1280*720	60、50	

1360*768	60
1440*900	60
1600*1200	60
1920*1080P	60、50

VGA输入时，输出能否正常显示，取决于DVI面板是否支持该分辨率输入信号格式。

DVI/HDMI输入时，最高支持1920X1080P/60Hz, 1600X1200/60Hz，通过EDID功能智能识别面板的支持信号格式，支持EDID远端面板读取、本地环出面板读取和发射机内存EDID-ROM读取三种工作模式。

音频：

输入接口：3.5毫米标准立体声耳机插座

输出接口：3.5毫米标准立体声耳机插座

通道数量：2声道

传输方向：双向传输

输入特性：5Vp-p，非平衡，阻抗2KOhms

输出特性：5Vp-p，非平衡，阻抗不高于200Ohms

带宽：100Hz-20KHz，24bit PCM

光接口：

接口形式：标准配置SC，可选配FC

传输速率：155M/2.5Gbps

波长：1310/1550nm，单模，单纤双向

输出光功率：10dBm（标准20公里产品）

接收灵敏度：优于20dBm（标准20公里产品）

传输方向：双向传输

RS232 :

输入接口 : 9孔标准RS232插座

输出接口 : 9孔标准RS232插座

信号电平 : RS232标准电平

数据速率 : 不低于115200bps

传输方向 : 双向传输

常规 :

电源 : 12VDC/1A 10W

外形尺寸 : 237mm * 180mm *28.5mm(高)

重量 : 低于1Kg

产品售后服务 :

15天包退 , 3个月包换 , 3年保修。