400mm宽橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型止水带 橡胶止水带厂家

产品名称	400mm宽橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型止水带 橡胶止水带厂家		
公司名称	● ●		
价格	.00/米		
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水		
公司地址	衡水市榕华北大街		
联系电话	182-31810008 18231810008		

产品详情

400mm宽橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型止水带 橡胶止水带厂家

橡胶止水带样式繁多,介绍四种止水带——中埋式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、中埋式可注浆止水带、遇水膨胀止水带。

中埋式橡胶止水带:中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝,沉降缝,变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题,它能防止地下水(或界外水)渗漏到建筑结构中,又可防止建筑物内水漏到外界。

外贴式橡胶止水带:外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在底下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。另外外贴式止水带使用之后,在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

中埋式可注浆止水带:中埋可注浆式止水带是在传统的橡胶止水带基础上进行了全新改进,止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑够早的漏水、渗水、及减震缓冲作用。从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏,止水带通过注浆,能有效地、快速的修补、快速的修补。防水质量可靠不复发,其综合费用蕞经济,彻底解决了传统止水带的弱点。它采用先进的防水理念,广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工,具有可检测、可注浆修补特点的止水带;