

SUM32易车铁棒 SUM23好车易车铁 SUM32易车铁棒价格

产品名称	SUM32易车铁棒 SUM23好车易车铁 SUM32易车铁棒价格
公司名称	广东省东莞市冠易金属制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦工业区
联系电话	86-076981620161 13332657388

产品详情

SUM11 SUM12 SUM21 SUM22 SUM23 SUM25 SUM31 SUM32 SUM22L SUN23L SUM24L SUM31L1110 1109
1212 1213 交货状态：

线材、圆钢、拉光棒、磨光棒、六角和方钢、带钢和扁钢、锻件和铸件等

环保易切削钢使用范围易切削钢是利用冷挤压技术，通过精确的模具，拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢。易切削钢产品具有以下优点：形状规格多样性 通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的易切削钢。角度可成直角或圆角。高精度度使用高质量的硬质合金模具，确保公差准确、统一。表面光滑先进的冷挤压工艺使得易切削钢产品表面光滑明亮。材料大量节省 冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，易切削钢所节省的材料和时间是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。

加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，易切削钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

易切削钢产品广泛应用于：

机械设备：木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等；
电器产品部件：电机轴、风扇轴、缝纫机轴等；
家具：特别是出口金属家具，如茶几、椅子、户外家具；
金属器具：园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等；
小五金零配件：如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等；
汽车、摩托车零配件等。

供应规格：直径1.0---200mm

易切削钢的分类：按所含易切削元素可分为：

(1)硫易切削钢硫在钢中与锰和铁形成硫化锰夹杂，这类夹杂物能中断基体金属的连续性，在切削时促使断屑形成小而短的卷曲半径，而易于排除，减少刀具磨损，降低加工表面粗糙度，提高刀具寿命。通常钢的被切削性随钢中硫含量的增多而增高。但钢的纵向和横向的力学性能差别大，横向塑、韧性差，疲劳及耐蚀性能也有所降低。钢中硫含量过高时，会导致热脆性，对钢的热加工造成困难，恶化钢的力学性能。通常硫含量为0.08%~0.30%，有的可提高到0.4%，易切削工具钢和不锈钢中的硫含量均应在0.06%~0.10%之间。磷多与硫复合加入钢中，通常磷含量在0.04%~0.12%，磷固溶于铁素体中会提高硬度和强度，降低韧性，使切屑易于折断和排除，从而获得良好的加工表面粗糙度，但磷含量过高会显著降低塑性，提高硬度，反而对钢的切削性起有害作用。(2)铅易切削钢铅在钢中呈细小金属颗粒形态，均匀分布或附着于硫化物的周围。由于铅的熔点较低，切削时融熔渗出起润滑作用，降低摩擦，提高切削性，但并不影响常温力学性能。钢中铅含量一般在0.10%~0.35%。因为铅的比重大，如含量过高，容易引起严重的偏析并形成大颗粒夹杂物，反而降低铅对切削加工的有利作用。铅和硫复合加入低碳结构钢中，改善钢材被切削的效果更为显著。(3)钙易切削钢钢中钙与铝、硅结合形成低熔点的复合氧化物(主要是CaO·Al₂O₃·SiO₂)，高速切削时，钙系氧化物附着于切削工具表面起润滑和减摩作用，从而提高刀具的使用寿命。如果同时含硫、铅等元素，它们的复合作用会使切削效果更好。80年代以来随着切削工具的改进，在钙易切削钢上涂有TiN涂层的工具，对于工具费用高的滚齿刀、插齿刀等齿轮加工工具，有显著效果。(4)硒、碲、铋易切削钢碲、铋含量约为0.03%~0.10%，硒的含量可达0.15%。硒以硒化物如FeSe、MnSe等形态存在于钢中，其作用与硫相似，对于既要求高的切削性，又要求较好塑性的钢，在钢中加硒要比硫好。碲可单独加入，也可与铅或硫同时加入钢中，形成复合夹杂物，以降低切削抗力和切削热，使切屑容易排除，显著提高钢的切削性，得到良好的加工表面粗糙度，不过加碲后会使得钢的塑性、韧性稍有降低。硒和碲一般多用于合金钢。铋在钢中的作用与铅相似，呈细小的金属颗粒夹杂物，均匀分布或附着于硫化物周围。

易切削钢的主要用途

易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。具体如下

- 1.自动车床加工、五金冲压件加工；
- 2.电子工业、光线纤接头、光碟机、扫描仪、医疗用器材；
- 3.家用电器、仪器仪表行业；
- 4.办公设备（电脑、影印机、相机、传真机等）；
- 5.钟表元件、眼镜；
- 6.电子端子针、计时器、化油器；
- 7.装饰品、灯饰品、汽车、机车、链条；
- 8.清洁车扫具、玩具；
- 9.笔类、手袋配件、皮带扣、渔具等；
- 10.双头螺栓、螺钉、螺母、管接头、弹簧座等。

Q SUM21切削钢、SUM32易车铁、SUM43易车铁价格

硒、碲、铋易切削钢：碲、铋含量约为0.03%~0.10%，硒的含量可达0.15%。硒以硒化物如FeSe、MnSe等形态存在于钢中，其作用与硫相似，对于既要求高的切削性，又要求较好塑性的钢，在钢中加硒要比硫好。碲可单独加入，也可与铅或硫同时加入钢中，形成复合夹杂物，以降低切削抗力和切削热，使切屑容易排除，显著提高钢的切削性，得到良好的加工表面粗糙度，不过加碲后会使得钢的塑性、韧性稍有降低。硒和碲一般多用于合金钢。铋在钢中的作用与铅相似，呈细小的金属颗粒夹杂物，均匀分布或附着于硫化物周围。

易切削钢的主要用途：易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料

成型模具、外科和牙科手术用具等。具体如下 进口易车铁 硫在钢中与锰和铁形成硫化锰夹杂，这类夹杂物能中断基体金属的连续性，在切削时促使断屑形成小而短的卷曲半径，而易于排除，减少刀具磨损，降低加工表面粗糙度，提高刀具寿命。通常钢的被切削性随钢中硫含量的增多而增高。但钢的纵向和横向的力学性能差别大，横向塑、韧性差，疲劳及耐蚀性能也有所降低。钢中硫含量过高时，会导致热脆性，对钢的热加工造成困难，恶化钢的力学性能。通常硫含量为0.08%~0.30%，有的可提高到0.4%，易切削工具钢和不锈钢中的硫含量均应在0.06%~0.10%之间。磷多与硫复合加入钢中，通常磷含量在0.04%~0.12%，磷固溶于铁素体中会提高硬度和强度，降低韧性，使切屑易于折断和排除，从而获得良好的加工表面粗糙度，但磷含量过高会显著降低塑性，提高硬度，反而对钢的切削性起有害作用。

美国进口易车铁、德国进口易切削钢、切削钢、自动车床易车铁 东莞易车铁厂家 易车铁生产厂家 进口易车铁_进口环保易车铁_易切削钢、12L14快削钢、美国进口易车铁12L14、进口环保铁1215、易车铁圆棒、快削钢棒_四方易车铁_六角易车铁_易车铁六角棒进口环保铁易切削钢 环保易切削钢 易切削钢牌号对照表、高精度快削钢棒、日标易车铁、进口易车铁牌号对照表抛光电镀光扁铁 易车铁材质证明 易车铁环保铁报告

光扁铁常备货的规格：长度2.5米 4*20 4*25 4*30 4*40 4*50 4*60 5*20 5*25 5*30 5*40 5*50 5*60 6*20 6*25 6*30 6*40 6*50 6*60 8*20 8*25 8*30 8*40 8*45 8*50 8*60 8*70 10*20 10*25 10*30 10*35 10*40 10*50 10*60 10*65 10*70 10*80 10*100 12*20 12*25 12*30 12*35 12*40 12*50 12*60 12*65 12*70 12*80 12*100 15*20 15*25 15*30 15*35 15*40 15*50 15*60 15*70 15*80 20*30 20*35 20*40 20*50 20*60 20*70 20*80 20*90 25*30 20*35 20*40 20*50 20*60 20*70 20*80.....

标准规格有大量库存，现货供应，提供材质证明 SGS报告

易切削钢是利用冷挤压技术，通过精确的模具，拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢..... 光圆铁常备货的规格： 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 35 36 38 40 45 47 50 55 60特殊规格订做。0769-81620160

东莞冠易 易车铁直售部热线：0769-81620161 日标环保/易切削钢：SUM11 SUM12 SUM21 SUM22 SUM23 SUM25 SUM31 SUM32 SUM22L SUN23L SUM24L SUM31L 美标环保/易切削钢：1213 1214 1215 1117 1144 1212 12L14 G11460 UNSG11510 UNS G12110 UNS G12120 UNS G12130 UNS G12150 UNSG12134 UNS G12144 UNS G12154 UNS11320 UNS G11370 UNS G11390 UNSG11400 UNS G11410 UNS G11440 UNS G11450 UNS G11460 UNSG11510 UNS G12110 UNS G12120 UNS G12130 UNS G12150 UNSG12134 UNS G12144 UNS G12154

厂家专业批发好车不粘刀易车铁 六角易车铁棒 易车光扁铁 耐腐蚀易车铁 易切削结构钢 易切削钢圆棒 耐蚀钢 不锈钢易车棒 精密易车 高耐磨易车铁可折弯光扁铁自动车床专用易切削易切削易车铁圆棒 精确公差 光亮不生锈易车铁 易车铁化学成分 不锈易车铁 自动车床易车铁 光圆、六角、方棒环保易车铁

东莞冠易金属制品有限公司郑重向广大客户承诺公司所有产品均可提供材质证明，

公司信守质量第一、户至上的承诺，以优质高效为服务准则，欢迎新老客户来电咨询

电话：0769-81620161 0769-81620160 传真：0769-81620086

手机：13332656388 QQ：81620161

冠易网站<http://www.dggyjs.com> <http://www.dggyjs.cn> <http://guanyib2b.cn.alibaba.com>

