

12J14易车铁 易切削钢12L14 环保易车铁价格

产品名称	12J14易车铁 易切削钢12L14 环保易车铁价格
公司名称	广东省东莞市冠易金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦工业区
联系电话	86-076981620161 13332657388

产品详情

12L14易车铁

车床专用切削钢棒 12L15环保易车铁 12L14易车铁棒进口易车铁 12L15环保易车铁 进口易车铁的化学成分
易切削钢的牌号:Y12 SUM12 1109 10F2 A12 10S20 1.0721 1119 22OMN7 Y20 SUM32
22S20 1.0724 20F2 Y30 35S20 60S20 1.0726 1.0728 A30 Y40MN 1139 225MN36
45MF4 A40T SUM21 1212 1112 R 1213 1113 SUM23 SUM24L 12L14L15 SUM31
1117 SUM41 1137 1141 1114 1144 225MN44 22SMN30 11SMNPB30 11SMN37
11SMNPB37 10SPB20 15MN13 35SPB20 36SMN14 36SMNPB14 38SMN28 36SMNPB28
44SMN28 44SMNPB28 46SPB20 1.0711 1.0715 1.0718 1.0722 1.0726 1.0727 1.0736 1.0737
2L15美标易车铁 1214环保易切铁 进口环保易车铁成分 易车铁密度电镀性能好易车 环保易车铁12L15
六角易车铁,光亮冷拉易车铁,六角环保易车铁,高精度易车铁, 广东省东莞冠易公司专业代理
俄罗斯、进口易切削快削铁棒、美国 (ASTM) 易车铁、欧标 (CEN) 环保快削钢、自动车床专用易车
铁、光亮环保易车铁、日本 (JIS) 东莞冠易批发易车铁12L14易车铁圆棒|12L14易车铁, 12L14易车棒,
自动车床12L14易车铁棒材,六角棒 圆棒, 1215易车棒 方棒, 研磨棒 易车铁, 冠易金属有限公司
主要生产不锈钢棒材 材质: 201 202 303cu 304 304F 316 316F
310S 410F 416 420 430F 50钢 65钢 12L14 1215 1045
等进口材料 品种: 元棒 钢条 易车棒 研磨棒 方棒
槽钢 扁钢 角钢 六角棒 磨光棒 快消铁 环保铁 黑棒 钨棒 易车铁批发等.

光扁铁常备货的规格: 长度2.5米 4*20 4*25 4*30 4*40 4*50 4*60 5*20 5*25 5*30 5*40 5*50
5*60 6*20 6*25 6*30 6*40 6*50 6*60 8*20 8*25 8*30 8*40 8*45 8*50 8*60
8*70 10*20 10*25 10*30 10*35 10*40 10*50 10*60 10*65 10*70 10*80 10*100 12*20
12*20 12*25 12*30 12*35 12*40 12*50 12*60 12*65 12*70 12*80 12*100 15*20 15*25
15*30 15*30 15*50 15*60 15*70 15*80 20*30 20*35 20*40 20*50 20*60 20*70 20*80
25*30 20*35 20*40 20*50 20*60 20*70 20*80.....

标准规格有大量库存, 现货供应, 提供材质证明 SGS报告

易切削钢是利用冷挤压技术, 通过精确的模具, 拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢..... 光圆铁常备货的规格: 3 4 5 6 7 8

9 9.5 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 35
36 38 40 45 47 50 55 60特殊规格订做。0769-81620160
光方铁常备货的规格：长度2.5米 4*4 5*5 6*6 7*7 8*8 9*9 9.5*9.5 10*10 12*12
13*13 14*14 15*15 16*16 18*18 19*19 20*20 22*22 25*25 30*30 32*32 35*35 40*40
45*45 50*50 60*60.....特殊规格订做欢迎来人来电洽谈。

美标易切削钢：1213 1214 1215 1117 1144 1212 国产易切削钢：Y12 Y12PB Y15 Y15PB Y40 Y40MN Y20 Y35
Y100PB Y100BI TP1010 欧标易切削钢：11SMN30 11SMNPB30 11SMB37 11SMNPB37 10S20 10SPB20 5MN13
35S20 35SPB20 36SMN14 6SMNPB14 38SMN28 36SMNPB28 44SMN28 SUM11 SUM12 SUM21 SUM22 SUM23
SUM25 SUM31 SUM32 SUM22L SUN23L SUM24L SUM31L 9SMn28 1.0736 9SMnPb28 9SMnPb28K 11SMnPb30
1.0718 9SMnPb36 11SMnPb37 1.0737 9S20 11SMn28 11SMnPb28 12SMnPb35 12SMn35 10Pb20 10SPb20 17SMn20
35S20 35SMn20 44SmN28 46S20 5S20 35S20 45S20

按所含易切削元素可分为：(1)硫易切削钢 硫在钢中与锰和铁形成硫化锰夹杂，这类夹杂物能中断基体金属的连续性，在切削时促使断屑形成小而短的卷曲半径，而易于排除，减少刀具磨损，降低加工表面粗糙度，提高刀具寿命。通常钢的被切削性随钢中硫含量的增多而增高。但钢的纵向和横向的力学性能差别大，横向塑、韧性差，疲劳及耐蚀性能也有所降低。钢中硫含量过高时，会导致热脆性，对钢的热加工造成困难，恶化钢的力学性能。通常硫含量为0.08%~0.30%，有的可提高到0.4%，易切削工具钢和不锈钢中的硫含量均应在0.06%~0.10%之间。磷多与硫复合加入钢中，通常磷含量在0.04%~0.12%，磷固溶于铁素体中会提高硬度和强度，降低韧性，使切屑易于折断和排除，从而获得良好的加工表面粗糙度，但磷含量过高会显著降低塑性，提高硬度，反而对钢的切削性起有害作用。

东莞冠易**金属制品**有限公司郑重向广大客户承诺公司所有产品均可提供材质证明及SGS报告

公司信守质量第一、户至上的承诺，以优质高效为服务准则，欢迎新老客户来电咨询

电话：0769-81620161

0769-81620160

传真：0769-81620086

手机：13332656388

QQ：81620161

冠易网站<http://www.dggyjs.com>

<http://www.dggyjs.cn>

<http://guanyib2b.cn.alibaba.com>

