火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源

产品名称	火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源
公司名称	狮克电源(山东)有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:火箭ROCKET 型号:L-1275 产地:韩国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源火箭ROCKET蓄电池L-1275 12V150AH照明之动力电源

检查项目包括:整组电池的浮充电压,单体电池浮充电压,测单体电池电压时,应在电池放电状态下进行,否则测得的结果会是假电压,经验作法是在测量时,万用表两端并联一个1-3欧姆的电阻丝;检查电池是否损坏,壳、盖间有无泄漏,表面是否有灰尘等杂物,电池架、连接线、端子是否有松动或锈蚀等。

超量电解液空间设计 极板上部超大空间设计:比常规电池高出10mm以上。在高温下,电解液蒸发时间延长1/3,有效延长免维护电池的使用寿命。

冷锻造极柱技术使极柱表面坚硬、无裂痕。有效防止极柱爬酸。

特殊极柱护膏技术:防止极柱氧化,使极柱更加光滑、坚硬。

正极板栅采用特殊涂片材料配方,有效增加抗低温、耐高热性能,延长使用寿命。

高纯度材料,特殊工艺板栅: 高纯度铅、优质钙、铝合金、区域加密拉纲板栅,有效的加强板栅强度、 耐腐蚀、耐过充电、减少自放电,耐高温。

安装注意事项

1、不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。2、不要用乙烯薄膜类有可:能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。3、不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。4、请不要在超过-40°C~60°C环境下安装蓄电池。5、不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。6、将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。7、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。