

# 检测车冰箱

产品名称	检测车冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 检测车冰箱产品介绍

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

检测车冰箱检测车冰箱是一种能够恒定温度并保持温度的装置，通常用于存储、运输和处理需要恒定温度的生物制品、化学试剂等物品。检测车冰箱的主要特点包括：温度范围广泛：检测车冰箱可以在不同的温度范围内操作，通常可以设置在0 至60 之间。温度：检测车冰箱能够恒定维持所需温度并保持温度的性，这对于需要严格控制温度的生物制品和来说非常重要。内部清洁卫生：检测车冰箱的内部通常由不锈钢或聚碳酸酯等材料制成，易于清洁和，有利于维持物品的卫生和安全。安全性高：检测车冰箱通常具有多种安全功能，例如超温保护、短路保护、电源过载保护等，确保在使用时能够保证安全。易于搬运：检测车冰箱通常设计为轻便且易于搬运，方便在不同场所使用。总的来说，检测车冰箱是领域中非常重要的设备，可以保证生物制品和等物品在适当的温度下安全、有效的储存和运输。

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

检测车冰箱使用案例（随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答）

检测车冰箱（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm  
型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm  
型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm  
（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |  
外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----  
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |  
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |  
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm 技术参数

### 案例一

案例二（请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！）

### 案例三

北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新，为众多，实验室、科研院所、大专院校提供的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎力推介，产品销售直抵各地，从而更加方便了公司对客户的售前和售后服务。

公司经过多年的努力，公司的产品和服务已经遍及高校、科研院所、实验室、质检、监测、制药、食品、化工等多个行业；建立了便捷的销售和服务网络，为客户提供快捷便捷的服务；在未来的日子里，福意联将一如既往，竭诚为，再创\*\*。

福意联公司依托区域优势，采用便捷的技术和设备、科学的和保证，不断多年来，福意联依靠，严谨的体系，科学的流程，合理有效的保证了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户设计各种专用的仪器设备，产品设计更加个性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，一如既往地为广大国内外。

