

## 厦门1769-IR6模块 全新原装 质保一年

产品名称	厦门1769-IR6模块 全新原装 质保一年
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	666.00/件
规格参数	A-B:PLC IR6:1769-IR6 美国:模块
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

厦门1769-IR6模块 全新原装 质保一年

1769-ADN

1769-AENTR

1769-ARM

1769-ASCII

1769-BA

1769-ECL

1769-ECR

1769-HSC

1769-IA16

1769-IA8I

1769-IF16C

1769-IF16V

1769-IF4

1769-IF4I

1769-IF8

1769-IG16

1769-IM12

1769-IQ16

1769-IQ16F

1769-IQ32

1769-IQ32T

1769-IR6

1769-IT6

1769-L30ER

1769-L30ERM

1769-L31

1769-L32C

1769-L32E

1769-L33ER

1769-L33ERM

1769-L35CR

1769-L35E

1769-L36ERM

1769-OA16

1769-OA8

1769-OB16

1769-OB16P

1769-OB32

1769-OB32T

1769-OB8

1769-OF2

1769-OF4

1769-OF4CI

1769-OF4VI

1769-OF8C

1769-OF8V

1769-OG16

1769-OV16

1769-OV32T

1769-OW16

#### 数字量 I/O 模块环境技术参数

#### 1734 数字量 I/O 模块环境技术参数

属性	值
工作温度	-20...55 ° C (-4...131 ° F)
非工作温度	-40...85 ° C (-40...185 ° F)
相对湿度	5...95% 无凝露
工作时抗冲击性	30 g
非工作时抗冲击性	50 g
抗振性	10...500 Hz 条件下 5 g
机壳防护等级	无 (开放式)
安装类型	DIN 导轨
(产品标注时的) 认证	CE、 C-Tick、 c-UL-us