

TES1352H噪音计 环境噪声测试仪 噪声分贝测试仪 便携式噪声测试仪 噪声测量仪器

产品名称	TES1352H噪音计 环境噪声测试仪 噪声分贝测试仪 便携式噪声测试仪 噪声测量仪器
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	780.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

环保监测仪器系列

噪音检测仪、噪声频谱分析仪、声级计、辐射检测仪、个人剂量检测仪、剂量计

收件单位	发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司
收件人	发件人	赵瑞强
电话	电话	0532-66087080 15253220155
传真	传真	0532-66087080
邮箱	Web	http://www.huanbaoelan.com
地址	地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园

名称	应用	基本功能	整套价格
TES1352H噪音计			

关键词：TES1352H噪音计 环境噪声测试仪 噪声分贝测试仪 便携式噪声测试仪 噪声测量仪器

商品参数：

国际规范：IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2

频率范围：31.5Hz-8KHz

A加权：30dB-130dB

C加权：30dB-130dB

档位：6 档位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB

自动换档：30-130dB

时间加权：Fast and Slow

动态范围：50dB

数字显示：4位数LCD (0.1dB 分辨率)

Quasi-模拟条图指示：1dB显示间隔, 50dB 显示量程, 每50ms刷新

过载指示：每个范围之上限

最低指示：每个范围之下限

麦克风：1/2 inch 电容式麦克风

模拟AC/DC输出：0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB.

记录(Data logging)：可记录16000笔资料

操作及储存温湿度：0-50 , 10-90%RH

电源：1节 9V 电池

尺寸及重量：265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g

商品描述：附件：使用说明书, 电池, RS-232 电缆, 携带盒, 调整起子, 软件, 风罩

,9 Pin to 25 Pin

转换头

<http://www.huanbaoelan.com> 官兰力量，改变中国