

德国阳光蓄电池A602/280进口胶体德国阳光蓄电池2V280AH 包邮

产品名称	德国阳光蓄电池A602/280进口胶体德国阳光蓄电池2V280AH 包邮
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:德国阳光 型号:A602/280 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

德国阳光蓄电池A602/280 2V280AH项目剩余处理价格

阳光蓄电池产品介绍：

贫液式阀控密封铅酸蓄电池 GM系列主要应用于邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源等方面，标称电压：2V 额定容量：100AH到3000AH，设计浮充寿命：12—15年（25℃）

应用领域：

邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源

性能特点：

安全性能好

?贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

?阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，***安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

?利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

?正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

?采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

? - 10 ~ 45 可平稳运行。

耐大电流性能好

?紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

寿命长

?由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，GM系列电池组正常浮充设计寿命可达12~15年。

电池组一致性好