

销售租赁维修思博伦SPIRENT Avalanche 2900网络数据测试仪应用层仿真网络数据测试仪

产品名称	销售租赁维修思博伦SPIRENT Avalanche 2900网络数据测试仪应用层仿真网络数据测试仪
公司名称	天津市瑞思源科技有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	品牌:思博伦 Spirent 加工定制:非加工定制 可售卖地:全国
公司地址	天津市西青区泰兴路3号(天津立达食品有限公司院内办公楼3层307室)
联系电话	022-23669529 13002231060

产品详情

销售租赁维修思博伦SPIRENT Avalanche 2900网络数据测试仪应用层仿真网络数据测试仪

思博伦 Testcenter

Spirent Testcenter

以太网测试仪

网络数据测试仪

发包仪

打流仪器

语音质-量测试仪

语音呼叫测试仪

时间同步测试仪

空间信道仿真器

多路信道仿真器

应用层网络仿真测试仪

防火墙测试

网络应用层负载测试

应用层仿真网络数据测试仪

销售租赁维修思博伦spirent

思博伦Spirent SPT-2U

思博伦Spirent SPT-9U

思博伦Spirent SPT-11U

思博伦Spirent SPT-3U

思博伦Spirent SPT-N11U

思博伦Spirent SPT-N12U

思博伦Spirent SPT-2000A

思博伦Spirent SPT-2000A-HS

思博伦Spirent SPT-9000A

思博伦Spirent Abacus 50

思博伦Spirent Abacus 100

思博伦Spirent Abacus 5000

思博伦Spirent C1

思博伦Spirent C50

思博伦Spirent C100

思博伦Spirent C100-MP

思博伦Spirent C100-MP-S3

思博伦spirent Attero-X

思博伦spirent Paragon-X

思博伦spirent VR5

思博伦spirent A-valanche 2900

思博伦spirent A-valanche 3100

特性和优势

万兆（10Gbps）线速有状态流量——提供生成**达万兆线速率有状态流量的能力，对骨干网端口进行直接测试，或确定多个千兆以太网端口在20Gbps线路上汇聚后产生的影响。

灵活的负载配置——灵活的负载配置可以使测试者灵活地指*定负载变量，其中包括每秒钟新建连接数、并发连接数、每秒钟事务处理数、每秒钟新建用户会话数，以及并发用户数。

实时统计数据——涉及所有协议的实时统计数据，以及可实现更快、更方便结果分析报告的工具。

网络设备性能测试——可在多种网络设备上性能测试和容量测试，这些设备包括防火墙、应用防火墙、负载均衡器、缓存、代理、URL过滤器、内容过滤器、***、防间*谍软件、反向代理、

SSL加速器、HTTP/HTTPS加速器、SMTP中继、IDS/I-PS、I-PSec VPN网关和SSL VPN网关。

应用服务器性能测试用于验证多种类型真实服务器的性能，其中包括Web服务器、CIFS服务器、应用服务器、邮件服务器、DHCP服务、FTP服务器、DNS服务器、Telnet服务器、RTSP/RTP

QuickTime流媒体服务器、组播服务器、RTMP服务器，等。

三重播放（Tri-ple Play）性能测试——执行三重播放测试，从用户的角度使用真实语音呼叫、单播和组播流媒体视频对三重播放服务进行验证，以及在PPPoE、VLAN和堆栈式VLAN（如Q-in-Q

）上模拟使用静态I-P地址或DHCP分配的I-P地址的Internet数据流。

Web应用测试——使用Spirent A-valanche的应用测试能力执行We b 应用测试，其中包括We b 服务、SOA、ERP和CRM应用等，测试项目包括这些应用对Cookie、Session ID、动态链接、自动

跟踪重镜像、额外报头、内容验证、SOAP消息、思考时间、可变思考时间和变量分配的支持等。

网络安*全测试——为加密网络通信、漏洞评估和用户认证提供广泛的测试，涉及的内容包括I-PSec、SSL、802.1x、网络访问控制（NetworkAccess Control，NAC）和RADIUS。

网络脆弱性评估测试——A-valanche脆弱性评估（Vulnerability Assessment）功能提供给用户一个完全端到端的攻击仿真测试解决方案，对单个设备或整个网络进行真实的攻击测试。通过利

用来自不断更新的知识库（Knowledge Base）的攻击手法，运行一系列受到控制的攻击，大大提高了测试当今智能网络设备及安*全应用程序的效率和正确性。VA可以发送各种基于不同协议类

型，不同状态的攻击，发送各种EMAIL**以及基于各种操作系统的漏洞攻击，这些攻击可以和所有正常流量通过同一端口同一地址发送，正常流量和攻击流量的比例关系可以根据现网情况进行

合理调度。

以上数据是使用2台3100机箱获得的，一台用于模拟客户端，另一台用于模拟服务器。当使用一台2900时，4个端口模拟客户端，4个端口模拟服务器，该数据将被减半。

思博伦 A-valanche 2900B网络数据测试仪

思博伦 防火墙测试 **并发数测试使用说明

应用

网络性能测试

Web应用测试

三重播放（Tri-ple Play）测试

安*全测试

网络脆弱性评估测试

P2P，Messenger测试

在今*天的数字世-界中，为确保商业交易和通信的畅通无阻，对内容感知型网络、安*全系统和Web应用的性能进行认真的测试是至关重要的。Spirent A-valancheTM 2900是一种线速1 Gbps和

10Gbps的4-7层有状态流量性能测试解决方案，能够以超过6Gbps的速率对加密流量进行高吞吐量的安*全测试。目前，A-valancheTM 2900用户能够模拟日常流量来测试设备在线速下的极限能力

，并分析设备在*恶劣案例场景下所受的影响。

另外，库存现货出租

出售 思博伦Spirent 百兆 千兆 万兆 光电 2端口

4端口6端口8端口10端口12端口14端口16端口18端口24端口测客户的测试使用。

SMB600B/SMB6000/SMB6000B/SMB6000C/TESTCENTER SPT-9000A/TESTCENTER

SPT-2000A-HS/LAN 3324A/LAN

3320A/LAN 3321A/LAN 3101A/LAN 3101B/LAN 3102A/LAN 3100A/LAN

3325A/LAN 3301A/LAN 3305A/LAN 3306A/LAN

3300A/LAN 3327A/LAN 3326A/CM-1G-D12

台湾拓码NuStreams机架式产品

Chassis测试机箱：

NuStreams-700 Chassis

NuStreams-2000i Chassis

NuStreams-600i Chassis

Module测试板卡：

10G Module：SFP+，XM-RM881，XM-RM881-2，XM-RM891,XM-RM882,XM-RM882-2

1G Module:SFP,RJ45,XM-RM781,XM-RM761,XM-RM751,XM-RM731

100M Module:SFP,RJ45,XM-RM661,XM-RM681

Software软件：

APMPT-4，APMPT-3，NuApps-2544-RM，NuApps-2889-RM，NuApps-IGMP-RM,NuApps-SwitchPerform,NuWin-RM,NuWin,NuCommander

便携式产品NuDOG

万兆NuDOG-801，NuDOG-802，千兆NuDOG-301C，百兆NuDOG-101T

集成式产品NuStreams-P9A，NuStreams-P9M，NuStreams-P5G+，NuPOE-M16EL，NuTEA-551

北京信而泰XINERTEL , Teltest

机箱BigTao210 , BigTao6100,Bigtao220,BigTao-6200,BigTao200,BigTao-6000 , iTester , DarYu-X , DarYu3000 , DarYu120000 , Xcompass-S

测试板卡 , P2-10G , P6000 , P8000 , P8000 , P9000 , V6000 , V8000 , P6016C , P6012F , P6016E , P6012C , P8008F , P8004F , P8002C,P8008M , P2-100G , V6016C,V6016M,V6012C,V6008F,V6004C , V8008F,V2-10G , V2-100G , V2-100G-4QSFP28-Q , V2-10G-8C-Q , X1-10G-16F-Q , X1-100G-4QSFP28-HQ , X1-100G-12QSFP28-Q

软件 : Renix , TeleATT

是德IXIA

Ixia机箱 : XM12, XM2 , Ixia400T , XGS2 Chassis Platform , XGS12 , IXIA1600T, IXIA400T , Optixia X16 , IxN2X , Wa-veTest WLAN , AresONE ,

测试板卡 :

千兆 , CPM内容处理模块 , LSM1000XMV,XMS,LSM1000XMVR16,AFM1000SP, TXS 10/100/1000,ELM

万兆 , Xcellon-Ultra,Xdensity , LSM10GR1,Acceleron , PerfectStorm10/1GE Load Module

软件 : IxLoadp评估多重播放业务和应用系统的系统 , IxNetwork-2-3层性能测试软件 , IxAutomate自动化测试套件 , IxChariot系统性能分析软件 , IxDefend网络设备健壮性评估工具 , IxANVL协议一致性测试软件包

思博伦Spirent

机箱 : Spirent N4U , Spirent-N11U , Testcenter C1 , Smartbits , Testcenter C100 , SPT-N4U , SPT-N11U,SPT-2U , SMB600,SMB2000 , Spirent A-valanche , SPT-9U , SMB600B

板卡 , SMB LAN-3101B,SMB LAN-3102A , SMB ML-7710

其他 , Testcenter Appliance , C1 , C50 , C100 , C50-100G

Testcenter Module , DX3 , PX3 , FX2 , MX3系列 , DX2-100GO-P4 , DX2-40GO-Q8 , FX2-10G-Q5 , EDM-2003A , EDM-2001B , EDM-1002A , FX2-10G-S8