

深圳西门子中国代理商变频器供应商

产品名称	深圳西门子中国代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

深圳西门子中国代理商变频器供应商

行程开关

（连接/断开连接位置）用于插入式/抽出式底座，1个转换触头，多2个信号发送开关。

后置安装端子

注：

只允许并排安装可从后面接触的不同长度的端子（例如，短-长-短，或长-短-长）。

[3VL9335-4TC31](#)

附件，用于 VL250UL，(FG-FRAME) 箱型端子 由 3 个箱型端子组成 3 极

圆形导线端子

仅用于电线（铝电缆或者铜电缆），铝端子（镀锡的）

VL150X UL（CG框架）和 VL150 UL（DG框架）用圆形导线端子，适用于60 A 至 150 A。

浔之漫智控技术（上海）有限公司，欢迎致电浔之漫智控技术上海有限公司采购

自然人独资。经营范围：

从事自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工业自动化设备安装、工业自动化控制设备、

电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售、商务信息咨询、软件开发、建筑装修装饰建设工程施工、

建筑安装工程（除特种设备），机械设备租赁（不得从事金融租赁），物业管理。工业自动化设备加工、销售。

浔之漫智控技术上海有限公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器

1、SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列。SIEMENS 数控 伺服8:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机

数字量输出模块	6ES75221BP000AA0	DQ 64：数字量输出模块，源型, 晶体管 DQ 64 x 0.5A BA, 35mm模块，不含前连接器，需要配合Topconne
	6ES75221BP500AA0	DQ 64：数字量输出模块，漏型, 晶体管 DQ 64 x 0.5A BA, 35mm模块，不含前连接器，需要配合Topconne
	6ES75221BL010AB0	DQ 32：数字量输出模块，晶体管 DQ 32 x 24 VD HF, 35mm模块，不含前连接器
	6ES75221BL100AA0	DQ 32：数字量输出模块，晶体管 DQ 32 x 24 VD BA, 25mm模块，含前连接器
	6ES75221BH010AB0	DQ 16：数字量输出模块，晶体管 DQ 16 x 24 VD HF, 35mm模块，不含前连接器
	6ES75221BH100AA0	DQ 16：数字量输出模块，晶体管 DQ 16 x 24 VD BA, 25mm模块，含前连接器
	6ES75225FH000AB0	DQ 16：数字量输出模块，可控硅 DQ 16x 230 VA (TRIAC), 35mm模块，不含前连接器
	6ES75225HH000AB0	DQ 16：数字量输出模块，继电器 DQ 16x 230 VA (RELAY), 35mm模块，不含前连接器
	6ES75225EH000AB0	DQ 16：数字量输出模块，晶体管 DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模块，不含前连
	6ES75221BF000AB0	DQ 8：数字量输出模块，高性能 DQ 8x 24VDC, HF, 35mm模块，不含前连接器

	6ES75225FF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 8 x 230 VAC ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75225HF000AB0	DQ 8 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 8x 230VAC (RELAY), 35mm模块, 不含前连接器
数字量输入模块	6ES75211BP000AA0	DI 64 : 数字量输入模块, 基本型 DI 64x 24VDC 35mm模块, 不含前连接器, 需要配合Topconnector
	6ES75211BL000AB0	DI 32 : 数字量输入模块, 高性能 DI 32x 24VDC 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75211BL100AA0	DI 32 : 数字量输入模块, DI 32x 24VDC BA, 25mm模块, 含前连接器
	6ES75211BH000AB0	DI 16 : 数字量输入模块, 高性能 DI 16x 24VDC 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75211BH100AA0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 24VDC BA, 25mm模块, 含前连接器
	6ES75211BH500AA0	DI 16 : 数字量输入模块, 源型, DI 16x 24VDC 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75211FH000AA0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 230V AC BA, 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75217EH000AB0	DI 16 : 数字量输入模块, DI 16 X 24...125V UC 35mm模块, 不含前连接器
数字量输入/输出模块	6ES75231BP500AA0	DI32/DQ32 : 数字量输入/输出模块, 32x 24VDC/24VDC/ 0.5A BA, 35mm模块, 需要配合Topconnector
	6ES75231BL000AA0	DI16/DQ16 : 数字量输入/输出模块, 16x 24VDC/24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器
	6ES75501AA010AB0	TM Count 2 x 24 V : 2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器) 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75511AB000AB0	TM PosInput 2, 2通道计数与位置采集(增量型/值编码器SSI, TTL信号), 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75521AA000AB0	TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PI 35mm模块, 不含前连接器
	6ES75531AA000AB0	TM PTO 4, 4通道PTO模块, 可以连接多4个步进 kHz@24V / TTL, 1 MHz@RS422, 集成2 DI, 1 DQ
	6GK75421AX000XE0	通讯模块CM 1542-1,将S7-1500 连接到 PROFINET controller.TCP/IP ISO-on-TCP UDP S7,通讯IP广播 SNMPV1 time-of-day, 支持 NTP 2xRJ45 (10/100 M 时钟同步。
	6GK75425DX000XE0	通讯模块 CM 1542-5, 将S7-1500 连接到 PROFIBUS 作为 DPV1 Master 或 DP Slave. 支持S7 and PG/OP, 通讯数据记录, routing time-of-day, 同步
	6GK75425FX000XE0	通讯处理器 CP1542-5 将SIMATIC S7-1500 连接到 DP 作为DPV1 master 或 DP slave S7, 支持PG/OP 通讯, 支持time-of-day 同步诊断, 减少数量架构。
	6GK75426UX000XE0	通讯处理器 CP1542SP-1 将一个SIMATIC S7-ET 20 连接到工业以太网; 开放式 IE通讯 (TCP/IPISO-on-TCP UDP) PG/OP S7routing IPbroadcast/multicast SNMP Email IPV4/IPV6time-of-day synchronization viaNTP web server ofCPU BusAdapters required
	6GK75426VX000XE0	通讯处理器 CP1542SP-1 IRC 将一个 SIMATIC S7-1500 连接到Industrial Ethernet SINAUT ST7 TeleControl

6GK75431AX000XE0

Basic , IEC-60870-5-104 or DNP3 , protocol to a center;Open IE communication TCP/IP ISO-on-TCP IPbroadcast/multicast SNMPV1DHCP Secure e-Mail IPV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置;time-synchronization via NTP access to web server of the CPU adapter required

通讯处理器 CP1543-1 将SIMATIC S7-1500 连接到工业以太网 , 支持 TCP/IP ISO UDP S7通信 Broadcast/Multicast security (VPN Firewall) Diagnostics , SNMPV1/V3 DHCP FTP , client/server Email , IPv4/IPv6 Time synchronization , via NTP 1x (10/100/1000 MB)。

6GK75436WX000XE0

通讯处理器 CP1543SP-1 将一个SIMATIC S7-ET 20 连接到工业以太网;安全(防火墙和 VPN) Open IE (TCP/IP ISO-on-TCP UDP) PG/OP S7 路由 IP 广播 SNMPV1/V3 DHCP secure email PV4/IPV6 支持SINEMA 远程连接自动配置 , 通过NTP 时钟同步 , access to of CPU bus adapter required。

6ES75401AB000AA0

PtP RS422/485 通讯模块

6ES75411AB000AB0

PtP RS422/485 , 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU)

6ES75401AD000AA0

PtP RS232通讯模块

6ES75411AD000AB0

PtP RS232 , 高性能通讯模块 (支持Modbus RTU)

6ES75901BC000AA0

S7-1500 安装导轨 : 2000 mm

6ES75901AJ300AA0

S7-1500 安装导轨 : 830 mm

6ES75901AF300AA0

S7-1500 安装导轨 : 530 mm

6ES75901AE800AA0

S7-1500 安装导轨 : 482 mm

6ES75901AC400AA0

S7-1500 安装导轨 : 245 mm

6ES75901AB600AA0

S7-1500 安装导轨 : 160 mm

附件

6ES75921AX000AA0

标签,25mm模板适用,100片

6ES75922AX000AA0

标签,灰色,35mm模板适用,100片

6ES75922CX000AA0

标签,黄色,35mm模板适用,100片

6ES75921AM000XB0

35mm模板前连接器 , 螺钉型 , 40针 , 含4根跳线

6ES75921BM000XB0

35mm模板前连接器 , 快连型 , 40针 , 含4根跳线

6ES75921BM000XA0

25mm模板前连接器 , 快连型 , 40针 , 含4根跳线

6ES75905AA000AA0

用于连接PE (地) 到S7-1500安装导轨的接地元件

0mm的安装导轨是必须的 每个包装20片

备件

6ES75911AA010AA0

S7-1511/13CPU显示面板

6ES75908AA000AA0

S7-1500 PS/PM供电模板接头 , 内含10片

6ES75280AA707AA0

接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包

6ES75280AA007AA0

I/O模块前盖板5片/包 , 35mm模板适用

6ES75280AA000AA0

I/O模块前盖板5片/包 , 25mm模板适用

6ES75900AA000AA0

U型连接器 , 5片/包

6ES75923AA000AA0

跳线 , 20片/包

6ES75905CA000AA0

35mm模块屏蔽套件 : 含屏蔽端子 , 框架以及24V

6ES75905CA000AA0

25mm模块屏蔽套件 : 含屏蔽端子 , 框架以及24V

6ES75905BA000AA0

模拟量/技术模板专用屏蔽端子

深圳西门子中国代理商变频器供应商

深圳西门子中国代理商变频器供应商