

UBENylon 1013B

产品名称	UBENylon 1013B
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:日本宇部 型号:1013B 产地:日本
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

1. 日本宇部 尼龙 UBE Nylon 1013B

嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1013B 原厂原包,江浙沪一级代理，以卓越的品质，合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户大力支持与好评，业务蒸蒸日上，公司规模不断扩大.....（陈先生）随时恭候你的来电！！

产品基本信息

常用名称：PA6

商标名 牌号：UBE Nylon 1013B

化学品中文名称：聚酰胺6

化学品英文名称：Polyamide 6

供应商：日本宇部

产品包装：25KG

产地：日本 泰国

英文缩写名：PA6

中文俗名：尼龙6 单6

2.UBE Nylon综合性能:

- 一、 高强度和刚度
- 二、 高抗冲击强度
- 三、 热挠曲温度高
- 四、 良好的耐磨性和表面防滑(摩擦)性能
- 五、 耐多种化学品
- 六、 良好的电气特性
- 七、 良好的加工性

3.UBE Nylon 1013B 主要应用:

聚酰胺主要用于合成纤维,其*的优点是耐磨性高于其他所有纤维,比棉花耐磨性高 10 倍,比羊毛高 20 倍,在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维,可大大提高其耐磨性;当拉伸至 3-6% 时,弹性回复率可达 **** ;能经受上万次折挠而不断裂。聚酰胺纤维的强度比棉花高 1-2 倍、比羊毛高 4-5 倍,是粘胶纤维的 3 倍。但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差,保持性也不佳,做成的衣服不如涤纶挺括。另外,用于衣着的锦纶 -66 和锦纶 -6 都存在吸湿性和染色性差的缺点,为此开发了聚酰胺纤维的新品种——锦纶 -3 和锦纶 -4 的新型聚酰胺纤维,具有质轻、防皱性优良、透气性好以及良好的耐久性、染色性和热定型等特点,因此被认为是很有发展前途的。

代替铜等金属

由于聚酰胺具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性,因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度,主要做合成纤维并可作为医用缝线。

用于各种医疗及针织品

在民用上,可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品。锦纶长丝多用于针织及丝绸工业,如织单丝袜、弹力丝袜等各种耐磨解释的锦纶袜,锦纶纱巾,蚊帐,锦纶花边,弹力锦纶外衣,各种锦纶绸或交织的丝绸品。锦纶短纤维大都用来与羊毛或其它化学纤维的毛型产品混纺,制成各种耐磨经穿的衣料。

在工业上锦纶大量用来制造帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。在国防上主要用作降落伞及其他*织物。

UBE Nylon 1013B 日本宇部PA6产品牌号特点/江浙沪一级代理商日本宇部 PA6 UBE Nylon 1013B PA6 UBE Nylon 1013B 原厂原包现货供应,由于日本宇部PA6 UBE Nylon 1013B 产品型号多,就没有一一列出来,如有需求请来电咨询!

UBE Nylon 1013B 日本宇部PA6 UBE Nylon 1013B 原厂原包/假一罚十日本宇部PA6系列:

对我们的日本宇部 PA6 UBE Nylon 1013B 有任何疑问.或者想索取 物性资料
物资安全资料证书MSDS ROHS检验报告.SGS报告.REACH环保证明.FDAZ证明.EU法规证明.UL证书及出
厂证明COA/COC报告的.敬请拨打我们的服务电话，随时恭候你的来电！

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1013B

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1013NW8

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1015GC6

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1030B

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1022B

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1015B

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1015GC3

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1015GNKF

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1013NB

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1015GX78G

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1013IU50

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1011GC6

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1022C2

供应日本宇部PA6 UBE Nylon 1015RX