

8000在线水质等比例采样器等比列水质采样器便携式水质采样器快速水质采样器

产品名称	8000在线水质等比例采样器等比列水质采样器便携式水质采样器快速水质采样器
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	4870.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

环境监测仪器系列

水质自动采样器、COD恒温加热器、COD快速测定仪、COD消解仪

收件单位		发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司
收件人		发件人	赵瑞强
电话		电话	0532-6608708015253220155
传真		传真	0532-66087080
邮箱		Web	http://www.huanbaoelan.com
地址		地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园

名称	应用	基本功能	整套价格
----	----	------	------

关键词：8000在线水质等比例采样器等比列水质采样器便携式水质采样器快速水质采样器

一、简述：

该仪器是依据国家环境监测技术规范要求，结合我国环境污染状况及各级环境监测部门的需要研制开发的，是一种可实现按时间、体积比例、定流比例等方式完成采集污水样品的智能采样器，符合国家污水综合排放标准的要求，是获取污染物排放日均浓度的必备采样仪器，同时也是各污水处理企业对进水浓度计量收费的理想工具。

二、功能特点：

选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管，寿命长 混合式步进电机8细分驱动器，运行平稳，噪音小 配有4~20ma外接接口，可设量程，同时具备RS232/RS2485与开关量接口，能与各类国产、进口流量计联机，完成比例采样

该仪器通过数据采集仪GPRS、CDMA与环保局上端平台在线连接

汉字大屏幕显示、操作直观，无人值守全天候工作由微电脑自动完成。

自动排空功能：采样管具有自动冲洗功能，满足各类水质条件采样 可控制分瓶装置分装样品

多种采样功能：比例采样、定流定量采样、定时定量采样、手动采样

软件密码锁：密码锁定，防止非法操作 具有远控采样功能，可实现远程控制采样

具有冷藏功能、低温储存样品

自动化程度高：采样人员只需要一次现场就能将不同时间段的水样取回化验室化验

三、主要技术参数：

输入信号：4~20mA，RS-232/RS-485接口，开关量信号可与COD在线联机使用。

采样速度：800ml/min

等比例采样误差：优于 $\pm 5\%$

时钟时间控制误差：优于 $\pm 0.1\%$

采样量精度： $\pm 3\%$

最大扬程：10米

定时采样最长间隔：1~9999min

比例采样比例范围：100~999900:1

定流采样最大累计流量：0~9999 m³

分瓶个数：24个

装瓶方式：单采、混采

采样量：1000ml

绝缘阻抗：> 50M

管路系统气密性：-0.05MPa

样品存储温度：2~5℃。

工作环境温度：0℃~+60℃

工作电压：AC220V 50HZ

外型尺寸：550*550*1160（长*宽*高）

重量：约60kg

青岛宜兰公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务。