

炉底板，耐热钢炉底板，高温炉底板等各种规格

产品名称	炉底板，耐热钢炉底板，高温炉底板等各种规格
公司名称	上海紫焱合金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:炉底板 牌号:紫焱 产地:上海
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号 - N360室
联系电话	86 021 65672895 13524109598

产品详情

品名：炉底板

牌号：紫焱

产地：上海

主要金属含量：80（%）

保质期:保质期8个月,若在保质期内正常使用下出现质量问题,我公司负责无条件包换，产品具有耐高温，抗氧化，抗腐蚀等特性

型号:180台式炉炉底板6块85 × 52 × 35重0.5吨左右

130台式炉炉底板3块70 × 95 × 35重0.42吨左右

我公司主要耐热钢炉底板、轨道、枕座、高铬球淬火筐等耐热合金钢铸件,欢迎来电洽谈

适用范围：钢球厂、电炉厂

价格随市场变动

精密铸件、静态铸件、热轧穿孔顶头铸件、工业炉用铸件,热处理用铸件、配件,热处理工业炉各种耐热风帽、风帽铸件、高温网带、滑块、滑轨、链节、耐磨耐热衬板、炉底板、马沸罐、耐热钢铸件、冷床齿条、链蓖，滚动导辊、筛板、篦条、耐磨弯直管、喷嘴、生产工业炉主要用于带钢的热处理,炉子能耗低、产量大、退火质量好,根据用户的要求，可以使用不同的热源，针对不同的材质，使用不同的热处理工艺：不锈钢退火炉、连续式退火炉、罩式退火炉、油漆固化炉、网带炉等。

联系我们：公司电话：021-65672895

公司传真：021-65672895 0523-84331544

联系人：景先生

工作qq：928465678

联系电话：13961025792 13524109598

公司网址：www.ziyankj.cn

公司旺铺：<http://ziyankj.cn.alibaba.com>

交易流程：

1:我们强烈推荐您使用支付宝---相当于货到付款，只需您的银行卡到银行开通网上支付功能即可，简单几步安全快捷，而且可省去手续费。

2：通过阿里巴巴诚信保障金交易，您只需在本店点击带（保）子的产品，选择安全保障金交易，填写好保障金额.保障期限，点击确认，然后您通过转账.汇款等方式支付就可以了，这样做的好处就是在遇到纠纷时，买家可以按约定得到百分之百赔付，使您在购买产品时安心又安全，无忧零风险。

3：按照约定签定合同，贵方根据合同要求将总货款的30%作为定金汇入合同指定账户，款到帐后，我方下生产单，我方会在产品生产完成后按实际数量计算总额并通知买方打余款，款到账发货把款打到我们公司账户上，我公司见款到即发货。

开户行：华夏银行上海杨浦支行

帐号：4337200001810200090880

快递说明:

江苏浙江上海快递6元，首重一公斤6元，续重1元每kg。

其它省市的快递费12元，首重一公斤12元续重6到12元每kg（偏远地区首重15元，续重12元）

定购100kg以上，我们走物流，价格优惠，具体和每家物流公司商谈而定。

购物须知:

1:定货时，请确认产品的各项参数.规格及功能，请联系我们后再拍下产品，由于所售产品较多，加上厂里平时进出货比较频繁，购买前请先联系确认是否有现货，拍下物品支付好后，会在当天下午或者第二天发货所以请与我们联系了再拍，谢谢。

2：拍前请告知是否开具增值税发票。我们可以按时给贵方开好寄过去。

3：实物图片和拍摄的图片有轻微区别，比如光泽。颜色等，以实际图片为主。

4:求购该产品前最好电话或者旺旺联系销售部门询问产品当日价格，网站所标的价格仅仅

作为参考价格，随原料的涨跌，销售价格也会相应浮动，销售热线请点网站栏目的“联系方式”或者顶部文字

5：若您有技术方面的问题需要询问，我们会尽力协助，我单位有从业电热行业多年的高级工程师为您解答。我们保证我方的产品都是真材实料，产品成分及性能都以国标为基本要求。我方不保证产品100%不出问题，但是保证100%能协助解决问题。诚信无价！

6：请贵方您在拍下产品后，如果对产品质量满意，那么请您给一个好评，您的好评就是我们不断努力的动力。如果有任何问题请在收到货后及时和我们联系，我们一定会给您解决，公司始终把客户的需求放在首位，人与人沟通没有解决不了的问题，我们衷心的希望以沟通为桥梁，更好了解您的需求，提高我们的服务质量。

7：为避免各种交易纠纷，请您在收货时务必在送货人员在场的情况下，检查验货，如发现

货物丢失.损坏或不符，请拒绝签收并及时和我们联系，以防货物在运输途中被偷或掉落，收货最好是本人，如本人没时间让他人代收，以上条款也请遵从，不便处请谅解。

8：如果需要成型，请提供贵方的相关图纸，我厂会根据贵方的图纸定做交付。

交货状态：

供货状态1：线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。带材除特殊要求外，一般以退火后的氧化色供应。细丝和扁丝经保护气体退火后，以光亮软态供应。2、产品包装线材和带材以打包布包扎，成卷供应。细丝和扁丝，绕轴塑封供应。外包装用木箱或者纸箱。3、出口产品及用户有特殊要求者，协商解决。注意事项1、电热丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；2、电热丝在安装前应对于炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；3、电热丝

在安装时应按设计的接线方法正确连接；4、在使用电热丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电热丝烧毁。

更多详情请浏览：

www.ziyankj.cn