

Technomelt PA678 汉高热熔胶 封边应用 黑色

产品名称	Technomelt PA678 汉高热熔胶 封边应用 黑色
公司名称	东莞市程锦塑化有限公司
价格	92.00/千克
规格参数	德国汉高:封边应用 PA678:鞋材粘结 德国 意大利:包封应用 封边应用
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路三街333号
联系电话	13922979753

产品详情

Technomelt PA678 汉高热熔胶 封边应用 黑色 产品说明：

TECHNOMELT PA 678 (e) 高性能热塑性聚酰胺旨在满足低压成型工艺要求。由于粘度低，该产品可以在低加工压力下进行加工，从而可以在不损坏的情况下封装易碎组件。这种材料在加工过程中不产生有毒烟雾，并提供低温和高温性能的良好平衡。

Technomelt PA678 汉高热熔胶物性参数：

特性

用途

外观

加工方法

物理性能	额度
密度	0.980
硬度	额度
肖氏硬度(邵氏A)	88
机械性能	额度
拉伸应变(断裂)	400
热能	额度
玻璃转化温度	-50.0
导热系数	0.15
软化点	187
电气性能	额度
身体积电率	1.9E+12
介电强度	> 20
漏电起痕指数	600

可燃性	额度
UL 阻燃等等级	

1.6 毫米	V-0
1.8 毫米	

充模分析	额度
熔体浓度(210 ° C)	3400
补充信息	额度
工作温度	-40到140

Technomelt PA678 汉高热熔胶粒子图片：

Technomelt PA678 汉高热熔胶包装图片：

Technomelt PA678 汉高热熔胶应用介绍：

