

6kw静音柴油发电机

产品名称	6kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 启动方式:电启动 相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

6kw静音柴油发电机因而，在运用柴油发电机的时分，蓄电池需求常常备好，发电之前进行充磁的作业。假设励磁回路元件有损坏现象或许是线路问题就需及时对元件进行替换，对毛病线路进行批改。平常做好触摸外表尖垢的清理作业，刷架加以紧固，电刷压力多进行恰当的调整。接线不对的，将接线更好。假设是熔断器损坏就需先查明原因，如需替换也需求替换适宜的熔断器。

以上关于柴油发电机的介绍就先到这儿了，期望经过上述内容，能够让您对柴油发电机的一些底子毛病及处理办法有必定的了解。

6kw静音柴油发电机当时部分用户不定心在厂家直接购买柴油发电机，其实首要的原因便是怕厂家的售后服务不到位，在经销商那里能够上门服务，所以许多人都乐意多花钱在经销商哪里购买发电机。其实发电机首要便是看它的电机和动力，一个好的发电机，它的电机和动力都是信得过的，发电机要是电机和动力坏了经销商也是无法修补的，仍是需求返厂修补，要是发电机呈现一点小问题一般个人都是能够处理的，厂家会经过快递将需求替换的配件快递到用户的手里。可咨询大泽动力：孙凯丽

型 号：

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

6kw静音柴油发电机操控屏的首要用处是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，一同还用以指示柴油发电机的作业状况和在负载改动的状况下坚持发电机的电压安稳。在操控屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转化开关、三相电压转化开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。关于机油压力表、机油温度表、蓄电池充电电流表、水温表、起动按钮和起动电锁等部件，有的依据描绘需求直接设备在操控屏面板上，有的设备在柴油机外表盘上。操控屏内部设备的部件首要与发电机选用的励磁办法和柴油机的主动操控有关。柴油发电机组操控屏的内部结构。