

20千瓦静音柴油发电机

产品名称	20千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

20千瓦静音柴油发电机柴油发电机有一个比柴油发电机欠好的特征便是柴油发电机的噪音比较大。柴油发起机组噪声是由多种声源构成的杂乱声源。依照噪声辐射办法,它可分为空气动力噪声、外表辐射噪声和电磁噪声。依照产循环的原因,柴油机外表辐射噪声又可分为焚烧噪声和机械噪声。其间空气动力噪声为首要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到较低。

20千瓦静音柴油发电机发电更稳。1般的柴油发电机动力虽然微弱,但长时刻发电之后电力都会呈现不稳的情况。可是在大泽动力的柴油发电机组上很好的避免了相似情况发循环,源自大泽动力的柴油机运用了更为很好的雅马哈技能,确保了发电机在长时刻作业的安稳功用。

发起前查看(火灾时疏忽此进程)

- 1、各附件衔接是否牢靠;
- 2、冷却水是否加满,各接头有无渗漏;
- 3、通过机油标尺查看机油油位是否正常,各部位有无渗漏;
- 4、燃油是否满意,各接头及管路有无渗漏,输油管路各阀门是否敞开;
- 5、蓄电池电量是否满意,电压是否正常,充电操控部分是否正常;
- 6、发电机面板上各指示灯指示及开关方位是否正常。

注:若上述查看时发现问题则由查看人当即通知当值主管,由当值主管安排相关人员一同进行修补,并将修补成果反应

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450*865*1205