

# 高铁挡渣墙模板-公路现浇防撞墙模具-中央防撞护栏模板生产标准

产品名称	高铁挡渣墙模板-公路现浇防撞墙模具-中央防撞护栏模板生产标准
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

## 产品详情

### [高铁挡渣墙模板-公路现浇防撞墙模具-中央防撞护栏模板生产标准](#)

防撞墙模具混凝土浇筑时，在模板的四周及边角处，由于没有控制好灌溉的虚铺高度会出现少料现象，振捣时若未及时补填筑混凝土混合料，或振捣时间不够，振捣棒插点距边角偏大等均会出现边角振捣不密实，特别是在设有拉杆及传力杆的边角处，造成强度达不到设计要求的问题比较严重；混凝土混合料振捣密实后，在局部边板校正模板或胀缝板位置时，常有缺料的现象发生，补填料后应根据作业面实际情况进行重新振捣，否则将会影响混凝土边角的强度。 常规防撞墙钢模板 防撞墙模具信息技术

高铁挡渣墙模板为现浇钢筋混凝土模板。挡渣墙现浇结构稳定性好，防护性好。在高速铁路建设项目中，对模板的质量要求非常高，模板需要达到较高的强度、稳定性和耐磨性。因此，高速铁路挡渣墙的模板采用钢板焊接。为了防止模板变形，在模板外面有几块水平和垂直的加强筋，可以增强模板的刚度、强度和稳定性。同时，模板能承受更大的混凝土压力和施工荷载，反复使用后不易膨胀变形。

公路现浇防撞墙模具用到长度为1米的防撞墙模板较多，因此每个施工人员都能够将其搬动，不需要使用机械，这样既节省时间又不费力气，还可以自由地拼装。一般来说工程施工时需用40 -50米就可以完成，为工程施工减少了成本。

公路现浇防撞墙模具、现浇防撞墙模板会用到拉杆固定的方式，但按照长度的大小，拉杆的数量及其所在位置是不固定的，因此为了确保上下固定的牢固，通常会增加其密度

防撞墙模具尺寸为：100\*80cm、100\*90cm、100\*100cm或者200\*81cm、200\*120cm不等。常用尺寸为长度1m，高度80-100cm，这是目前模具定制量以及使用量较大的一种规格；不同地区公路、高速公路修建等级标准，按照施工单位的施工技术和条件，长度可以调节为1.5m或者2m，这样高度图纸都会有明确的规定

