

油性 水性产品除味剂遮味剂

产品名称	油性 水性产品除味剂遮味剂
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	200.00/千克
规格参数	
公司地址	北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅
联系电话	010-52693830 13301269298

产品详情

北京华夏科苑技术开发中心

特别推荐化学品 遮味剂 除味剂 去味剂

遮去异味 散发清香

现由北京华夏科苑技术开发中心美国高科技产品，水性.油性.水油通用型等各种系列遮味剂。该产品广泛用于涂.油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和，优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味，长久散发清香。并达到理想的开盖效果。产品用量少（0.03% - 0.05%）效果好，工厂的理想选择。

一 . 溶剂型---遮味剂

综述：

溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）.油漆.油墨.橡胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味，如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯酸.聚氨酯体系的各种气味。

基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；

组成：90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料；

特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。

产品简介：

型号	适应溶剂	适合体系	特别推荐
WO - 8008	苯类	油漆.油墨.粘合剂	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶
WO - 7007	苯类.酮类.烷类		
WO - 8600	苯类.酮类.醛类	油漆.油墨.粘合剂.苯类.酮类.醛类	聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨
WO - 8030	苯类.煤油.煤焦油	空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印刷油墨及胶粘剂	
WO - 8072	醋酸乙酯/丁酯	油漆.油墨.粘合剂.醋酸乙酯/丁酯	油墨用复合胶.油漆空调用粘
WO - 8080	苯类.酮类.醇类		

二.水.油通用型--遮味剂

综述：

水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂。特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。

产品介绍：

型号	针对物质	适用体系	特别推荐
FB—8018	醛、醋 / 苯、纯丙本系	水性漆、水性胶、水性油墨	水性木材胶、水性工业漆
FB—8038	残留苯乙烯、氨 / 胺味	苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂	
FB—8181	丙烯酸丁酯类体系	水性丙烯酸类体系的水性漆、水性墨、水性胶	
FB--8108			

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果添加量：

一般添加量为0.

03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

水性--遮味剂

综述：RH系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：外观：浅黄色或白色透明液体

组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异分散、稳定性产品

型号	溶解性	适用范围	效果
RH—126	水性	苯丙体系、氨/胺、醇类等	去味、释香
RH—108	纯丙体系、氨/胺等		
RH—188	醋丙、叔丙、纯丙体系、氨/胺等		
RH—818	苯丙体系、醋丙、氨/胺、醛等		

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。

添加量：一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

注意事项：本产品应在相溶体系中使用。