

优质4-12mm欧洲灰浅灰浮法玻璃原片

产品名称	优质4-12mm欧洲灰浅灰浮法玻璃原片
公司名称	秦皇岛市天耀玻璃有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	颜色:灰玻 熔点:600-800 () 纯度:99 (%)
公司地址	秦皇岛市海港区盛祥家园47号
联系电话	0335-3566363 18810300644

产品详情

颜色：灰玻	熔点：600-800 ()	纯度：99 (%)
莫氏硬度：6	密度：2.5 (g/cm ³)	耐热性：150
厚度：4-19 (mm)	特点：质优	产地：秦皇岛
品牌：天耀	原片类型：浮法玻璃	

浮法玻璃：

浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体 (n₂及h₂) 的锡槽中完成的。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动，把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到平板玻璃产品。浮法与其他成型方法比较，其优点是：适合于高效率制造优质平板玻璃，如没有波筋、厚度均匀、上下表面平整、互相平行；生产线的规模不受成形方法的限制，单位产品的能耗低；成品利用率高；易于科学化管理和实现全线机械化、自动化，劳动生产率高；连续作业周期可长达几年，有利于稳定地生产；可为在线生产一些新品种提供适合条件，如电浮法反射玻璃、退火时喷涂膜玻璃、冷端表面处理等，玻璃表面平整，无光学变形，可见光透过率高，通透性好，能完美的再现景物本色；使用在线实时数字图像识别技术可以在生产过程中检测到直径0.1mm的玻璃缺陷，经计算机优化切割筛选出优质玻璃；通过严格的退火工艺消除内部应力，易于切割和钢化，适合各种深加工操作。

彩色浮法玻璃：

是采用本体着色工艺制得的吸热玻璃产品。该产品良好的吸热功能，可降低太阳光的直接透射比，收到一定的节能效果；颜色的多彩性，赋予现代建筑愉悦的装饰功能。该产品又可作为镀膜玻璃的优良基板

。着色玻璃是一种既能显著地吸收阳光中的热射线，又保持良好透明度的节能装饰性玻璃，多用作建筑物的门窗或玻璃幕墙。着色玻璃通常都带有一定的颜色，所以也称为着色吸热玻璃，或者是有色玻璃。着色玻璃有蓝色、茶色、灰色、绿色、金色等等，它能有效吸收太阳的辐射热，产生“冷室效应”，它能使透过的阳光变得柔和，从而避免室内光污染，而且它的色泽鲜明、经久不变色，大大的增加建筑物的外形美观。黎明着色玻璃是点亮丽城市的好手，是美丽家园的好点缀。

颜色：

蓝色:福特蓝（浅蓝）、宝石蓝（深蓝）、珍珠蓝/low-e、海洋蓝

灰色:欧洲灰色（浅灰）、深灰

绿色:f绿色(浅绿色)、翡翠绿（深绿色）

茶色:金茶、欧洲茶（灰茶）

粉红色、金色、白色等

特点：

1.平整、光滑的表面和良好的视野2.具有良好的光学性能

3稳定的化学性能

4.利于切割成各种尺寸，减少切割的尺寸

有广泛地用途：

例如：幕墙、室内门窗、隔断、墙壁和地板、玻璃扶手、太阳能产品、家用电器、家具、灯和工艺品。

尺寸	3660*2134mm,3660*2440mm, 3300*2134,3300*2440mm, 2440*1830mm,2200*1650等,我们也可以根据客户要求的尺寸进行切割
厚度	1mm-19mm
付款条件	电汇:30%定金,余额在发送提单后付清
包装	所有的玻璃是装在木箱里标准将伤害减到最低,有霉纸之间的交替证明玻璃和内侧情况完全闭合与塑料薄膜,可有效防止紫外线的水和发霉
认证	iso9001 ccc ce认证
产品	透明玻璃;有色玻璃;有色镀膜玻璃;夹胶玻璃;中空玻璃;钢化玻璃;烤漆玻璃;喷漆玻璃;银镜;铝镜;蒙砂玻璃;

	喷砂玻璃;酸洗玻璃;压花玻璃;防弹玻璃;防火玻璃;low e玻璃;超白玻璃;丝印玻璃;艺术玻璃

秦皇岛天耀玻璃有限公司是从事生产的玻璃的公司,有装备精良的检测设备和雄厚的技术力量。有广泛,优良的品质,合理的价格和时尚的设计,我们的产品广泛应用于建筑等行业。我们的产品有广泛认可和用户的信赖,可满足不断发展的经济与社会发展的需要。

竭诚欢迎新老客户来自各行各业的人士与我们联系为未来业务关系,实现双赢!