

泄爆门窗生产销售安装 防火防爆门窗可定制

产品名称	泄爆门窗生产销售安装 防火防爆门窗可定制
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路 十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

产品详情

泄爆窗

泄爆窗介绍：

泄爆窗是指在建筑物内外气压差达到一定数值时，泄爆窗的泄爆螺栓能自动脱落，泄爆窗能自动打开，向外释放气体，降低内部气压，以保护建筑物内的人员和财产安全的特种钢窗。

概述：

泄爆窗分三种，A型泄爆窗，B型易碎泄爆轻型窗和C型易碎泄爆天窗。

A型泄爆窗

1.A型泄爆窗是一种泄爆（泄压）装置，它是在给定的开启压力作用下能够找开泄压口，而在泄爆之后又能关闭泄压口的可继续使用的外窗。

2.泄爆压力值达到10kPa~20kPa时泄爆窗可开启。

适用于：有粉尘爆炸危险和气体爆炸危险的建筑物。

构造与材料：

1.A型泄爆窗按材质可分为钢质和铝质。A型泄爆窗按节能要求可分为有保温和无保温。无保温的为采光型，无采光的为保温型。采光型泄爆窗应采用安全玻璃。

2.B型泄爆窗是易碎的泄爆轻型窗，是为抗爆间室提供泄压面的轻型外窗。在B型泄爆窗室外侧应设置现浇钢筋混凝土抗爆屏院，轻型窗的采光部分采用塑性透光材料。产品适用于危险工房抗爆间室。B型泄爆窗的框料分为钢质和铝质两种。

3.C型泄爆窗是轻质易碎的泄爆天窗，是为有爆炸危险的厂房提供泄压设施的天空采光罩，也可以称做是屋面泄爆孔洞。C型泄爆窗适用于有爆炸危险的甲、乙

类钢筋混凝土结构工业厂房。泄爆天窗为穹体采光罩。平面形状分为圆形、方形、矩形。罩体分为单层和双层。采光罩的材料分为两种。玻璃纤维增强聚酯（玻璃钢）采光罩和有机玻璃采光罩。在选用表中不体现罩体材料，由选用人员另行交待。采光罩的安装基座分为两种，钢筋混凝土翻边基座和钢板基座。