

雷迪司G33-30KL 不间断UPS电源 30KVA/24KW功率

产品名称	雷迪司G33-30KL 不间断UPS电源 30KVA/24KW功率
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:雷迪司LADIS 型号:G33-30KL 30KVA 应用场景:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

雷迪司UPS电源G33-30KL 30KVA 三进三出系列参数

LADIS雷迪司G33-30KL 不间断UPS电源 30KVA/24KW

雷迪司UPS电源G33-30KL现货，雷迪司UPS 30KVA/24KW参数，雷迪司UPS不间断电源安装

设备型号：G33-30KL(长效机外接电池)

容量：30000VA/24000W

电压范围：

(低电压转换) 176VAC(同相电压) $\pm 3\%$ @负载

(低电压恢复) 186VAC(同相电压) $\pm 3\%$ @负载

(高电压恢复) 290VAC(同相电压) $\pm 3\%$

(高电压恢复) 300VAC(同相电压) $\pm 3\%$

频率范围：46Hz-54Hz 或者 56Hz-64Hz

功率因素：0.99@ 额定电压(负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号：12V 蓄电池 (容量取决于后备时间需求)

充电电压：218.4DVC \pm 1%

大充电电流：4.0A

雷迪司ups电源 G33-30KL三进三出30KVA /24000W在线式ups不间断电源 长效机外接蓄电池

应用对象：

服务器、存储器、网络设备、VIOP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机房等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、交通、商业、零售、矿产、消防等。

产品优势：

双变换在线式谁，确保供电高可靠；超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境，兼容发电机；大屏LCD显示，更为直接的获取工作状态；高功率密度设计，整机提及教同类产品小20%-40%出色的环保、节能特性，效率高达91%；丰富的监控管理选件，提高系统可靠性；维修旁路设计方便检修；三相输入、单相输入自适应，适用范围更广。

产品型号:G33-30KL

产地:中国

保修:整机三年包换

供货:通常现货供应

DSP控制 在线双转换技术

先进的自适应前馈抵消控制，达到极低的谐波失真

高频在线式设计，结构轻巧化，节省空间，维护方便

输入功率因素0.99 @负载

输出功率因素0.9

前面板操作，偏于维护和更换

可以4台并机冗余

具有多种通讯接口

超过60%材料可以回收，环保

LADIS雷迪司ups不间断电源G33-30KL 30KV24KW三进三出在线式长