## 三相600V变230V变压器 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

产品名称	三相600V变230V变压器 东莞市卓尔凡电力科技有限公司
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG-60KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4 01室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

600V变230V变压器,三相600V变230V变压器厂家,卓尔凡600V变230V380V变压器价格

## 电压常规如;

输入电压;1500v、1200v、1140v.1100v.800v、690v.660v.600v

480v.460v、440v、420v、415v,380v.220v、208v、200v、110v(\*\*\*可以按客户要求定做)

输出电压;380v、220v、208v、200v,110v(1140v.1100v.690v.660v.480v.460v、440v、415v、230v、110v、100v、75v、36v12v等)(\*\*\*可以按客户要求定做)

输出直流DC;500v、300v、110v、100v、70v.48v.36v.30v.24v.12v(\*\*\*可以按客户要求定做)

附;电压的输入输出 AC交流、DC直流. 都可以按客户的要求定制。

## 变压器基本参数

变压器容量 100va-1500kva 频率 50/60HZ(通用)

电压变动率 1.5% 输出电压准确性 ±1-2%

输入电压 额定电压 ± 5% 输出电压 额定电压+5%(空载)

工作效率 80% 温 升 60

噪 声 35-65dB(1米内)容量大小不一样噪音不 绝缘电阻 150M

一样

海拔高度 <2500m 环境温度 -15 +40

空载电流 < 0.5%-15% 阻抗电压 约4%-6%

抗电强度 3000VAC/1min 设计寿命 20年

冷却方式 自然冷却或者强制风冷 防护等级 IP20.IP21.IP56.IP65等可

绝缘等级 F级、H级、HC级可供选择(常规为F级)

输出波形失真度 无失真(与输入波形比较)

联接方式 Y/Y、 /YO、YO/ , 隔离、自耦式 ( 可选 )

工作环境 温度:-10~+45 湿度: 95%RH不结露

工作场所 无腐蚀性气体及导电粉尘

变压器基本作用 升压,降压,进出口设备电压变换;安全隔离