

# JM-F卫生级分体式胶体磨

产品名称	JM-F卫生级分体式胶体磨
公司名称	温州强忠机械科技有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区滨海园区二道六路
联系电话	86-057786809666 13806542888

## 产品详情

### JM型不锈钢胶体

磨具有剪切，均质，乳化，混合

、粉碎等功效，具体分为以下几大类：立式胶体磨、分体式胶体磨、卧式胶体磨。

### JM

系列卫生级分体式胶体磨产品设计紧凑、外型美观、密封良好、性能稳定、操作方便、装修简单、生产效益高等特点、是处理精细物料理想的加工设备。产品除电机及部分零部件外，凡与物料相接触的零部件全部采用优质不锈钢制成，尤其关键的动、静磨盘进行强化处理，因此，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，使所加工的物料无污染卫生清洁。其主要构造由磨心部件、底座传动部、专用电机三部分组成。其中磨心部分的动磨心及静磨心是本机的关键部分，所以，根据被处理的物料性质不同选型可能有所区别。但材质均由不锈钢制成

### 概述：

#### 卫生级分体式胶体磨

的是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间，使物料受到强大的剪切力，磨擦力及高频振动等作用，有效地被粉碎、乳化、均质、混合，从而获得满意的精细加工的产品。

### 性能特点

#### 卫生级分体式胶体磨

为高精度机械，运转速度快，线速度高达20m/s，磨片间隙极小，

相对于压力式均质机，胶体磨首先是一种离心式设备，它的优点是结构简单，设备保养维护方便，适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。

处理量大，适合工业化在线连续生产，

可实现自动化控制，省时、高效、节约能耗、噪声低、运转平衡、

消除批次间生产的品质差异。无死角，物料100%通过粉碎、乳化、均质、混合。

#### 应用范围

食品工业：乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等。

化学工业：颜料

、润滑油、香料、染料、乳化剂

青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等。

医药工业：鱼肝油、保密、健儿膏、蜂皇、花粉等

日用化工：鞋油、牙膏、香脂、肥皂、洗涤剂。

其它工业：建筑行业、造纸工业、塑料工业、电池业等。

#### 技术参数Technical parameters

型号	乳化细度 ( $\mu\text{m}$ )	调节范围 (mm)	产量 (T/h)	电机功率 (kw)
JML-50	5~40	1-0.01	0.01-0.2	1.1
JML-80	3~40	1-0.01	0.3-1	3
JML-100	2~40	1-0.01	0.5-2	5.5
JML-120	2~40	1-0.01	0.7-3	7.5
JML-140	2~40	1-0.01	1-4	11
JMF-80	3~40	1-0.01	0.3-1	4
JMF-100	2~40	1-0.01	0.5-2	5.5

JMF-120	2~40	1-0.01	0.7-3	7.5
JMF-140	2~40	1-0.01	1-4	11
JMF-200	2~40	1-0.01	2-7	15