天津东丽区APC电池包 RBC55 (17AH电池4只,两组并联)适用于SUA2200ICH/SUA3000ICH

| 产品名称 | 天津东丽区APC电池包 RBC55 (17AH电池4只,两组并联) 适用于SUA2200ICH/SUA3000ICH |
|------|--|
| 公司名称 | 北京市鹏冠伟业科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11 06 |
| 联系电话 | 18810879551 18810879551 |

产品详情

天津东丽区APC电池包 RBC55 (17AH电池4只,两组并联)适用于SUA2200ICH/SUA3000ICH使用 ups 电源(ups 电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项:

- 1)UPS 的输出负载控制在60%左右好,可靠性强。
- 2)UPS 放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
- 3)UPS 的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
- 4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
- 5)UPS 带载过轻(如1000VA 的 UPS 带100VA 负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
- 6)对于多数小型 UPS,上班再开 UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭 UPS;对于网络机房的 UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以 UPS 也必须全天候运行。
- 7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用 UPS 带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。