

# 福业选型一倍导程公称型号SFSR2525-DGC5-TBI滚珠丝杆螺母

产品名称	福业选型一倍导程公称型号SFSR2525-DGC5-TBI滚珠丝杆螺母
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

## 产品详情

HIWIN滚珠丝杠，TBI滚珠丝杆，直线导轨、STAF导轨，上银导轨|直线导轨|HIWIN直线导轨|ABBA导轨|PMI导轨|CPC导轨|THK导轨|CSK导轨|LSK导轨|上银滑块|银泰滑块，广泛用于数控机床、冶金机械、包装机械、印制机械、木工机械、仪器仪表及各种传输生产线等行业。

### TBI丝杆保养：

滚珠丝杆在出厂前都会完成防锈处理，故使用前请先把防锈油清洗干净，并马上注入润滑油，如果未加润滑油导致产品生锈，我们将无法进行无偿保修。如果购买滚珠丝杆但是在一个月没有使用，请定期做防锈处理，随着地区温度的差异，防锈处理时间也需要有所调整定期一个月检查滚珠丝杆运行状况，如滚珠丝杆表面被灰尘和金属粉尘污染，请先用煤油清洗然后再加润滑油滚珠丝杆要随时保有润滑剂，如未加润滑剂导致了产品生锈损坏，我们无法无偿进行维修。

### TBI丝杆使用：

滚珠丝杆螺母的组装有严格的技术要求，请勿自行拆卸螺母，以免损坏整组滚珠丝杆，从而导致整套设备发生故障如果垂直安装滚珠丝杆时请留意螺母的滑落，如果不慎滑落，请与本公司工程人员进行联系滚珠丝杆要在清洁环境中使用，防止灰尘和金属粉尘进入影响精度和寿命请勿使用在高于摄氏八十度的环境中，以免损坏产品组件。

### SFS丝杆型号

SFS1205 SFS1210 SFS1605 SFS1610 SFS1616 SFS1620 SFS2005 SFS2006 SFS2008 SFS2010 SFS2020 SFS2505 SFS2506 SFS2508 SFS2510 SFS2525 SFS3205 SFS3206 SFS3208 SFS3210 SFS3220 SFS3232 SFS4005 SFS4006 SFS4008 SFS4010

SFS4020 SFS4040 SFS5005 SFS5010 SFS5012 SFS5050 SFS6310 SFS6316 SFS6320 SFS8010 SFS8020 SFS10020

DFS丝杆型号：

DFS1605 DFS1610 DFS2005 DFS2006 DFS2008 DFS2010 DFS2505 DFS2506 DFS2508 DFS2510  
DFS3205 DFS3206 DFS3208 DFS3210 DFS3210 DFS3220 DFS4005 DFS4006 DFS4008 DFS4010  
DFS4020 DFS5005 DFS5010 DFS2012 DFS5020 DFS6310 DFS6316 DFS6320 DS1605 DFS8010  
DFS8020 DFS10020

SFI丝杆型号：

SFI1604 SFI1605 SFI1610 SFI2004 SFI2005 SFI2005T SFI2504 SFI2505 SFI2510 SFI3204 SFI1604 SFI3205  
SFI3210 SFI4005 SFI4010 SFI5010 SFI6310 SFI1604 SFI8010

DFI系列型号：

DFI1604 DFI1605 DFI2004 DFI2005 DFI2504 DFI2505 DFI2510 DFI3204 DFI3205 DFI3210  
DFI4005 DFI4010 DFI5010 DFI6310 DFI8010

SFU系列型号：

SFU1204 SFU1604 SFU1605 SFU1610 SFU1204 SFU2004 SFU2005 SFU2504 SFU2505 SFU2506 SFU2508  
SFU2510 SFU3204 SFU3205 SFU3206 SFU3208 SFU3210 SFU4005 SFU4006 SFU4008 SFU4010 SFU5010  
SFU5020 SFU6310 SFU6320 SFU8010 SFU8020 SFU10020

DFU丝杆型号：

DFU1604 DFU1605 DFU1610 DFU2004 DFU12005 DFU2504 DFU3206 DFU3208 DFU3210 DFU4005  
DFU4006 DFU4008 DFU4010 DFU5010 DFU5020 DFU6310 DFU6320 DFU8010 DFU8020 DFU10020

滚珠丝杠型号

SFE1616 SFE1632 SFE2020 SFE2040 SFE2525 SFE2550 SFE3232 SFE3264 SFE4040 SFE5050

SFU1605 SFU1610 SFU2005 SFU2505 SFU2510 SFU3205 SFU3210 SFU4005 SFU4010

SFU5010 SFU6310 SFU8010

SFI16-5T3 SFI20-5T3 SFI25-5T3 SFI25-10T3 SFI32-5T3 SFI32-10T3 SFI40-5T4 SFI40-10T3

SFI50-10T4 SFI63-10T6

FSH16-16S2 FSH16-16S4 FSH20-20S2 FSH20-20S4 FSH25-25S2 FSH25-25S4 FSH32-32S2

FSH32-32S4 FSH40-40S2 FSH40-40S4 FSH50-50S2 FSH50-50S4

SFU滚珠丝杆 DFU滚珠丝杆 SFI滚珠丝杆 DFI珠丝杆 SFS滚珠丝杆 DFS珠丝杆 SFV滚珠丝杆 D  
FV滚珠丝杆 SFER滚珠丝杆 SFK滚珠丝杆

滚珠丝杆的全部型号大全：

SFU1605 SFU1610 SFU2005 SFU2505 SFU2510 SFU3205 SFU3210 SFU4005 SFU4010 SFU5010 SFU6310  
SFU8010DFU1605 DFU1610 DFU2005 DFU2505 DFU2510 DFU3205 DFU3210 DFU4005 DFU4010DFU5010  
DFU6310 DFU8010SFI1605 SFI1610 SFI 2005 SFI 205T SFI 2505 SFI3205 SFI3210 SFI4005 SFI4010 SFI5010 SFI6310  
SFI8010DFI1605 DFI2005 DFI2505 DFI3205 DFI3210 DFI4005 DFI4010 DFI5010 DFI6310 DFI8010SFT2505  
SFT2510 SFT3205 SFT3206 SFT3208 SFT3210 SFT3220 SFT4005 SFT4010 SFT4020 SFT5010 SFT5020 SFT6310  
SFT6320 SFT8010 SFT8020 SFT8020-7.5DFT2505 DFT2510 DFT3205 DFT3206 DFT3208 DFT3210 DFT3220  
DFT4005 DFT4010 DFT4020 DFT5010 DFT 5020 DFT6310 DFT8010 DFT8020SCI1604-4 SCI1605-4 SCI2004-4  
SCI2005-4 SCI2505-4 SCI3204-4 SCI3205-4 SCI3210-4 SCI4005-4 SCI4010-4 SCI5010-4 SCI6310-4  
SCI8010-4SFS1205-2.8 SFS1210-2.8 SFS1605-3.8 SFS1610-2.8 SFS1616-1.8 SFS5005-3.8 SFS6316-3.8 SFS8020-3.8  
SFS10020-3.8DFS1605-3.8 DFS1610-2.8 DFS6320-3.8 DFS8020-3.8 DFS10020-3.8SFV1205-2.8 SFV1210-2.7  
SFV1610-2.7 SFV3206-4.8 SFV3220-2.7 SFV4005-4.8 SFV4020-2.7 SFV5005-4.8 SFV5020-2.7 SFV6310-2.7  
SFV8020-7.6DFV1510-2.7 DFV1604-3.8 DFV2005-4.8 DFV4005-4.8 DFV8020-7.6

精密研磨级TBI滚珠丝杠SFU1604说明:光滑作业不到也会下降滚珠丝杆，在日常作业中应定时的的光滑脂进行光滑作业，削减因短少光滑性然后减低精度，所以需求做好光滑作业。该系列丝杆的特点：1、内部循环的设计，可以节省使用的空间；2、驱动扭矩小，为滑动丝杆的1/3；3、高精度保证；4、能微量的进给，可以控制在0.1微米之内；5、无间隙，高刚性。