硅酮结构胶检测报告 佛山硅酮结构胶检测机构

产品名称	硅酮结构胶检测报告 佛山硅酮结构胶检测机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:硅酮胶,胶粘剂 检测费用:按项目收费 检测资质:CMA资质
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

硅酮结构胶检测报告 佛山硅酮结构胶检测机构 佛山华谨检测中心拥有多个实验室具备油漆涂料、化工产 品的检测能力。拥有完整的质量管理体系,的检验检测设施和设备,经验丰富的实验室专业人员,可为 广大客户提供专业的检测服务。业务覆盖材料、化学、环保、食品等多个领域,针对企业在产品研发、 质量控制中遇到的问题,提供成分分析、产品开发、产品检测、仪器测试等综合解决方案。 硅酮胶是-种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型,脱 醇型,脱氨型,脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封,所以俗称玻璃胶。单组份硅酮玻 璃胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。 硅酮玻璃胶的 粘接力强,拉伸强度大,同时又具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之 其较广泛的适用性,能实现大多数建材产品之间的粘合,因此应用价值非常大。 硅酮结构胶检测报告 佛山硅酮结构胶检测机构 硅酮结构密封胶相容性和粘结强度检测 相容性实验是验证硅酮胶与结构附件是 否相容,不相容的附件会使硅酮胶发生变色或者是粘结失效,在实际工程中就不能使用此附件或者是此 硅酮结构胶。 剥离试验为材料力学性能测量试验,可进行各种胶粘材料及制品的剥离、拉伸等项目的检 测、环形初粘性的检测,可显示各种应力应变曲线。 硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动,所以可 以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷,塌落或流走。 它主要用于干洁的金属、玻璃,大多数不含油脂 的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维,以及许多油漆塑料表面的粘接。 质量好的硅 酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度 到204 (400oF)的情况下使用仍能保持持续有效,高达218 (428oF)时,有效时间会缩短。 酸性玻璃胶:

- 1、适宜作密封、堵塞防漏及防风雨用途,室内室外两者皆宜(室内效果更佳),防渗防漏效果显着。
- 2、粘接汽车的各种内部装饰,包括:金属、织物和有机织物及塑料。
- 3、接合加热和制冷设备上的垫片。 4、在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。
- 5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。
- 6、为齿轮箱、压缩机、泵提供即时成形的防漏垫。7、对船仓以及窗口密封。
- 8、拖车、卡车驾驶室玻璃窗的密封。9、粘合和密封设备部件。10、形成防磨涂层。
- 11、镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。 硅酮结构胶检测报告 佛山硅酮结构胶检测机构

