

静音型扭矩可调气动扭矩扳手

产品名称	静音型扭矩可调气动扭矩扳手
公司名称	德国劲博世有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闸北长安路1138号22楼G座
联系电话	15021046807

产品详情

一、直柄静音型扭矩可调气动扭矩扳手：

品牌：德国JHYPS 型号：PTW 适用范围：135-10800N.M或150-12000N.M

QPTW-S或PTW-S直柄系列

静音型直柄扭矩可调气动扭矩扳手特点：

6bar压缩空气，最大功率下耗气量600L/min；

功率强大而噪音极低，小于80dBA；

通过气源处理器调节压力实现扭矩控制；

扭矩精度达 $\pm 5\%$ ，重复精度 $\pm 1\%$ ；

高速和低速机械式置换档位，可适应不同的工况需求；

紧凑行星设计，体积小，更大扭矩/重量比，稳定性极好；

4位式功率管理控制，扭矩跨度更大；

7-叶片式高性能气动马达，效率高，使扳手可持续输出无冲击扭矩；

反向偏压马达设计提供反转模式的最大功率和扭矩，符合螺栓拆卸时更大扭矩要求；

单手操作的正/反转按钮，触摸式开关阀；

杰出高效率的连续运行性能，可满足高负荷作业。

二、弯柄静音型扭矩可调气动扭矩扳手：

适用范围： 135-10800N.M或150-12000 型号： PTW
N.M

QPTW-A和PTW-A弯柄系列

静音型弯柄扭矩可调气动扭矩扳手：

6bar压缩空气，最大功率下耗气量600L/min；

弯柄系列气动扭矩扳手更适应空间受限的场合；

采用静音马达，静音效果更好，工业噪音更低；

扭矩精度 $\pm 5\%$ ，重复精度 $\pm 1\%$ ；

可选配数字式气源调节器，扭矩精度可达3%，重复精度 $\pm 1\%$ ；

高速和低速机械式换挡挡位，可适应不同的工况需求，有效提高工作效率；

高强度整体反作用力臂，不易断裂，可360度旋转调节；

配备刹车止转系统，保护操作者安全；

新型人机工程学设计把手，与驱动部件自由连接，可旋转，提高操作方便操作性和舒适性。

三、单转速扭矩可调气动扭矩扳手：

适用范围： 75-1500N.M 耗气量： 600 L/min 品牌： 德国JHYPS 型号： PSW

PSW单转速静音型扭矩可调气动扭矩扳手系列特点：

6bar压缩空气，最大功率下耗气量600L/min；

单转速巧妙设计，设计紧凑，重量轻便，速度快捷，便携好；

功率强大而噪音极低，静音效果极好，小于80dBA；

通过气源处理器调节压力实现扭矩控制；

扭矩精度达 $\pm 5\%$ ，重复精度 $\pm 1\%$ ；

紧凑行星设计，体积小，更大扭矩/重量比，稳定性极好；

4位式功率管理控制，扭矩跨度更大；

7-叶片式高性能气动马达，效率高，使扳手可持续输出无冲击扭矩；

反向偏压马达设计提供反转模式的最大功率和扭矩，符合螺栓拆卸时更大扭矩要求；

单手操作的正/反转按钮，触摸式开关阀；

杰出高效率的连续运行性能，可满足高负荷作业。

公司网站：www.jhyps.cn www.shjingboshi.wjw.cn

联系人：楊先生 手机：15021046807 电话：021-51068002-801 传真：021-51068003-807

邮箱：shjhyps@yahoo.cn 主页：<http://shjhyps.net114.com/>