潼南快速电动卷帘门、电动遥控卷帘门、堆积门、商场遥控卷帘门

产品名称	潼南快速电动卷帘门、电动遥控卷帘门、堆积门 、商场遥控卷帘门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门 、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场 、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

潼南 防火卷帘门是在钢卷帘的基础上对传动部件进行改造,配备防火电器等设备,从而实现防火功能:防火电机由防火电控箱控制,通过变速装置驱动卷帘门启闭。停电时,也可使用防火电机上的手动摇柄进行手动操作。在机械相对运动处,采用联轴器代替链轮传动,道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。使用或保存可燃气体、挥发性化学品等高火灾物品的工厂和仓库。1.内部采用集成总线,数据传输可靠。2.具有相序自动检测、纠正和缺相保护功能。主电源备用电可自动切换(带备用电)。3.预留界面丰富,可与消防控制中心联动。4.全电子学记忆极限,准确,无论上限还是下限永远不变。5.采用微机处理器,可靠,无上限高度限制.6.具有烟、温度信

同步、分步检测功能.7.设置操作参数,简单、方便、准确。8.具有手动优先逃生功能。因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。如果门片开启后,卷帘门不能打开或打不开,就说明卷闸门的开启是正确的。卷帘门的门片与门板之间的位置应该是一个整的台,上面有一个小圆圈,这样就可以防止卷帘门在开启时因为受到外力作用而变形。

潼南快速电动卷帘门、电动遥控卷帘门、堆积门、商场遥控卷帘门 电动卷闸门的静音效果更加好,与的手动卷闸门相比,电动卷闸门的电机经过特殊处理,在运作时,铝合金的滑轮座在滚珠轴承和耐磨胶轮的双效作用下,可以确保电机的运作声音降到低,并且门体运作时的摩擦音也会降低。 在调试完之后进行防火卷帘门的安装。如果两个轴之间有一个轴或多个轴时,就要用一条轴来连接。卷帘门应该在顶部或者下部,如果发生时,就要拆除。在卷帘门调试运行时,要检查卷帘门的安装是否完好。当发生火灾时,消防车辆可以迅速赶到现场。