

TPE德国胶宝TC8AAA 阻燃级 热塑性弹性体 电线电缆应用

产品名称	TPE德国胶宝TC8AAA 阻燃级 热塑性弹性体 电线电缆应用
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	TPE:阻燃级 TC8AAA:热塑性弹性体 德国胶宝:电线电缆应用
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

(1) TPE美国杜邦4056、4556、5526、5556、6356、6574、7256、7248、8238、G3548L (2) TPE美国吉力士:D3226-1000、G2712、G7960、G7970、G7980、OM 1040X、OM 1255NX、OM 1262NX

(3) TPE新加坡艾佩斯塑料GS6000、MP1644、6000-45 (4) TPE台湾和泰HA60、560、530、570、765、660、575(5) TPE日本住友WT412、AR-780N、CJ002、CJ003

(6) TPE韩国SK G130D

(7) TPE宁夏化工1185

(8) TPE宁波三博Y14045、M12050、Y23080、M99050、M16055、N92550、N95555

(9) TPE荷兰EM630、EM400

(10)

TPE余姚锦驰2800

(11)

TPE台湾奇美PB-575

(12)

TPE华心自产(01)本色(30度-120度),(02)透明(30度-120度),(03)黑色(30度-120度) ,
(04) TPE射粘级,(05)TPE食品级,(06)TPE挤出级, (07)TPE片材级,(08)TPE阻燃,(09)TPE耐磨级,
(10)TPE烯炔级,(11)TPE阻隔级,
(12)TPE导电级,(13) TPE改性, (14)TPE吹塑级,(15)发泡级,(16)薄膜级,(1

7)软胶级,(18)TPE不锈钢级

苯乙烯类的TPE材料一般成为TPS。TPS又可细分为SEBS、SBS、SEPS及SEPS-V。凯柏胶宝主要生产的是SEBS（苯乙烯嵌段共聚物）材料。在这个材料中，苯乙烯尾段连接在一个弹性的区段（乙烯-丁烯），SEBS被使用在热熔连接或为双料注塑加工材料中软性的成分。

THERMOLAST复合物的多元特性的重要性与我们在特定客户群及产品方面的深入及专业发展努力成果一样重要。我们的复合物已在专业领域的特殊用途上经过测试及验证。我们复合物系列的主要特性包括：良好的触感 硬度范围从邵尔A 0 度 至邵尔D 60 度 高弹性 防滑 在相同的热塑性塑料中拥有卓越的粘合度 (2C 注塑) 高透明度及多项染色系列 表面适合书写及印刷 **的压缩设置 卓越密封特质 优良的变形恢复 耐高温 良好的低温韧性 电力绝缘性 卓越的声音及振动阻尼特性 抗水解 防氨基酸、碱性物体及油脂 可循环再用 灭菌 抗风化及防紫外线

凯柏胶宝广泛应用的热塑宝 K 材料针对市场需求研发而成。这组系列原料以HSBC为基材，被应用在近乎所有的产业。凯柏胶宝的材料供货稳定，经过多重工业特殊应用的层层测试。凯柏胶宝提供如特殊食品级热塑宝 K – TPE，以及其他为符合汽车工业需求而研发的材料。凯柏胶宝的材料能以多种工艺加工：注塑、挤出或吹塑。

TPE的应用范围多重且广泛，符合工业特殊的需求。可被应用来在汽车内部的控制元件，外部车窗布置以及引擎盖下的密封元件。TPE也常被应用在工业产品上，如工具的手把及电线的包覆。在生活消费品方面，TPE被用在玩具、运动器材、包装及卫生用品，如牙刷及刮胡刀上。至于医疗器械方面的应用，凯柏胶宝也已经研发出能够符合严格要求的原料。TPE在这方面的应用如滴室、密封件及医用导管等。透明系列（transparency series）热塑性弹性体TPE 典型应用范围各种工具护套。软管护套、电线、耳机线材，电子线材，电缆护套、薄膜出片、胶带封口.包装和垫圈.齿轮.轴承和链轮、油田制作。热塑性弹性体既具有热塑性塑料的加工性能，又具有硫化橡胶的物理性能 热塑性弹性体（TPE）具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能。由于不需经过热硫化使用通用的塑料加工设备即可完产品生产。应用范围：普通透明玩具、运动器材等。产品性能：较好的透明性、弹性以及比较低的价格，具有广阔的设计空间。透明系列（transparency series）应用范围：**、高透明玩具，成人用品、吸盘用料、运动器材以及密封圈等。产品性能：硬度范围广，从超软到90A。**的透明性、光泽度，以及舒适的手感，广泛用于成人用品。具有良好的抗紫外线、耐候性、耐高温，长期用于户外。

。