

保定西门子一级代理商变频器

产品名称	保定西门子一级代理商变频器
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3400.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

保定西门子一级代理商变频器

西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，

电路继电器

[订货数据](#)

[产品信息](#)

[组态工具](#)

[跳转到](#)

[概述](#)

[优势](#)

[技术规范](#)

[尺寸图](#)

[电路图](#)

概述

电路继电器被用于切断电路，防止在没有有效负载的电路中产生电磁场。当手动切断负载以及电路继电器测得只消耗 2 VA 到 20 VA（可调节）时，电路继电器将断开电源线路并切换到极低电压。当负载再次加电时，电路继电器会识别出损耗增大并切换回电源电压。尽管电源电路继电器可关断不必要的系统部件，但它不能确保实现安全隔离。

电路继电器不能识别出带有电子电源单元的负载，如电控真空吸尘器。建议使用基本负载电阻器（PTC 电阻器）来切换这种设备以确保电路继电器能切换回电源电压。

优势

适用于广泛的负载，因为所有阻性、容性和感性负载都可被检测。

可以在 2 VA 到 20 VA 之间调节

带触点位置的操作显示

带开关-ON

在插座和配电盘的标签上有安全说明。

技术规范

5TT3 171

标准

额定控制电压 U_c

主工作范围

额定频率

额定功耗PV

电子

触头

监控电压

响应值

可调

释放值

% 的响应值

额定脉冲耐受电压Uimp

输入/输出

额定电压Ue

额定工作电流 Ie

AC -1

触头

AC -11

电气寿命

3 A 时，在开关循环中

端子

+/- 螺钉（十字型）

导线横截面
刚性导线

大

带末端套管的柔性导线

小值

允许环境温度

防护等级

符合 IEC/EN 60529