

LGFD22*	3.60	3.40	3.00	2.50	2.30	22	700	72 ± 3
LGFD30*	5.20	4.90	4.40	3.70	3.00	30	930	72 ± 3
LGFD37*	6.30	6.00	5.40	4.70	4.10	37	950	72 ± 3
LGFD45*	7.30	7.00	6.50	5.50	4.50	45	1100	72 ± 3
LGFD55*	10.00	9.10	8.30	6.80	5.90	55	1650	76 ± 3
LGFD75*	13.00	12.10	11.00	8.70	7.60	75	1800	76 ± 3
LGFD90*	17.00	15.30	14.00	12.00	10.50	90	2400	76 ± 3
LGFD110*	20.00	19.20	17.50	14.50	12.00	110	3100	79 ± 3
LGFD132*	23.50	22.30	21.00	17.50	14.50	132	3150	79 ± 3
LGFD160*	28.00	26.00	25.00	20.00		160	3300	79 ± 3
LGFD200*	35.00	33.00	30.00	25.00		200	5200	79 ± 3
LGFD250*	44.00	41.50	36.50	31.50		250	5700	79 ± 3
LGFD280*	48.00	43.30	39.50	35.00		280	5800	79 ± 3
LGFD280*	52.50	47.00	41.00	35.00		280	6500	79 ± 3
LGFD315*	60.60	56.50	48.50	41.00		315	7500	79 ± 3
LGFD355*	71.50	64.60	55.50	46.50		355	8500	79 ± 3
LGD-450*		86	73.5			450	12500	81 ± 3
LGD-500*		95	82			500	12700	81 ± 3
LGD-560*		104	90.5			560	12900	81 ± 3

备注：

1.型号栏中字母LG表示双螺杆空气压缩机，字母F表示冷却方式为风冷，无“F”视为水冷，字母D表示低噪音罩式，数字表示该型号机组的主驱动电机的铭牌功率，数字后的“*”分别以A或B或C或D或E取代，且分别表示不同排气压力的机种即7bar，10bar，13bar，15bar，8bar等。

2.公称容积流量栏中表示同一型号的双螺杆空气压缩机的典型机组分别有7bar，10bar，13bar，15bar，8 bar等不同排气压力的区分，不同排气压力对应不同的公称容积流量。

3.本表所列规格型号为本公司的常规产品（电源为380V/50Hz），其它排气压力、排气量以及电源电压或其它特殊要求的机种，欢迎洽谈。

更多空压机选型方案，请咨询24小时免费服务热线：

400 666 0239