忻州发电机出租电话【点击来电】

产品名称	忻州发电机出租电话【点击来电】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐 鲁大厦商业楼5楼503室(注册地址)
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

- 1、 电力系统稳定器:改变系统阻尼,抑制低频振荡,提高系统静态稳定。
- 2、 低励限制器: 当励磁电流过小时会自动闭锁减磁, 防止失步。
- 3、过励限制器:在高顶值励磁下,为避免励磁电流超过所容许强励倍数,会自动减少励磁电流,防止机端电压过分升高。
- 4、 负荷角限制器:在发电机输出一定有功下,励磁不足时,将引起发电机进相运行,(超前)使功率角增大,严重时不能保持发电机的静态稳定运行。
- 5、 U/f 限制器:防止发电机的端电压与频率的比值过高,避免发电机及其相连的主变压器铁芯饱和而引起过热。
- 6、TV断线检测:当发电机出口电压互感器断线时,励磁调节器或切换至"备用"励磁调节单元运行或者切换到"手动"方式运行。
- 二、发电机的励磁机控制装置系统的作用
- (1) 电力系统正常运行时,维持发电机或系统某点电压水平。当发电机无功负荷变化时,一般情况下机端电压要发生相应变化,此时励磁自动调节装置应能及时自动调整发电机的励磁电流,维持机端或系统某点电压水平。(2) 合理分配发电机间的无功负荷。发电机的无功负荷与励磁电流有着密切的关系,励磁电流的自动调节,要影响发电机间的无功负荷的分配,所以对励磁系统的调节特性有一定的要求。(3) 在电力系统发生短路故障时,按规定的要求强行励磁。励磁系统响应速度越快,顶值励磁电压越高,强行励磁的效果就越好,从而大大提高系统在事故状态下的稳定性。

(4)能够显著改善电力系统的运行条件。例如当电力系统发生短路,故障切除后,通过装置的调节作用使系统电压迅速恢复,从而大大改善电动机的自启动条件,否则,会由于电动机自启动时取用过多的无功电流,致使系统电压恢复太慢,容易造成甩负荷,并影响系统的正常工作。又如当系统中运行的其它发电机因故失去励磁时,允许其在短时间内做无励磁异步运行,此时发电机发出有功功率而吸收无功功率,会引起系统中出现大量无功功率缺额,使电压下降。这时就要求并列运行各机组的励磁装置自动增加励磁电流,多发无功功率,以维持电压水平。另外,当系统发生短路故障时,励磁自动调节装置会进行强励,使短路电流增大,提高继电保护装置的灵敏度,因而提高保护动作的正确性。(5)对于1000 MW级发电机组,励磁自动调节装置还具有过励限制、低励限制等功能,使机组安全性得以提高。