HDPE土工膜防渗基面处理

产品名称	HDPE土工膜防渗基面处理
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

HDPE土工膜施工时,防渗基面应该如何处理?

由于土工膜施工是需要在平整的基地上进行的,所以施工前,一定要对基地进行调整,这样才能够保证施工的效果,保证使用的安全性,对于环境的良好的保护作用,那么施工的基地就一定要做到以下的要求。

要对基地进行一次全面清理,将基地的所有的石块和玻璃都处理干净,这样才能够保证使用的效果,处理干净之后,一定要对其进行夯实处理,这样才能够保证地基基础。

其次,铺设前要进行良好的设计工作,对土工膜的切割是不能忽视的细节,只有进行了良好的切割,才 能够把保证在施工中不会因为切割的不合理导致出现问题。

再次,对于需要的各种下水口都要进行提前的设计,这样才能够保证避免二次返工时候带来更大的麻烦的同时,导致土工膜的完整性受损。

我们在进行土工膜施工的时候,土工膜需要根据不同的环境来进行设计,只有良好的设计才可以保证我们的土工膜有着良好的效果。