

DVI编码器|TEX1000D|100米|网络|传输|UTP|Cat5|价格|方案|产品|厂家|防雷|高清|抗干扰|

产品名称	DVI编码器 TEX1000D 100米 网络 传输 UTP Cat5 价格 方案 产品 厂家 防雷 高清 抗干扰
公司名称	武汉杰讯科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区广埠屯
联系电话	18971037153

产品详情

DVI编码器|TEX1000D|100米|网络|传输|UTP|Cat5|价格|方案|产品|厂家|防雷|高清|抗干扰|

产品说明

TEX1000D高清视频编解码传输产品,是采用局域网传输DVI或VGA加音频的传输设备。可以采用点对点、点对多点、级联传输的方式传输VGA信号或DVI数字信号、立体声音频信号。此设备是把高清音视频信号进行数字化处理,变为TS流数字,通过网络方式进行传输,传输线缆为超五类网线,或由光纤组成的局域网,一台编码器可以带上百台接收器,通过这种传输方式可以把一个广告播放区域内的所有液晶屏采用一根网线解决了高清音视频信号的传输。同样也可以适应网络的各种联接方式,中间可采用交换机等网络设备延长传输距离。当采用光纤网络时,传输距离可几十公里。视频接口为DVI或VGA,可以传输数字高清视频信号。编码器的视频输入是DVI或VGA接口,可直接输入DVI数字信号,也可以直接输入VGA信号,图像分辨率不需要设置,可根据显示卡输出的分辨率自动识别。图像清晰度高,可直接输入1080P高清视频,图像不失真,图像抗干扰能力强,稳定性高。音频信号采用数字编解码传输方式,有立体声音频输出,编码器将音频信号用线性PCM进行数字化后,其码率约为700kbit/S。一路立体声信号的码率达到1411.2kbit/S。采用压缩编码技术进行压缩处理。此传输系统安装方便,无需调试,无需IP地址设置,即插即用,无需软件支持,显示器可以为投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP。

点对点传输示意图：

点对多传输示意图（通过局域网交换）：

产品参数：

- 1.通过TEX1000D-L输出端经由CAT5连接到TEX1000D-R可进行延长100操作及影音传输。
- 2.通过TEX1000D-L输出端由网络HUB（网络交换机）到TEX1000D-R可进行输出及远程端一对一,一对多显示。
- 3.影音部份DVI(1600 × 1200) ,DVI (1080P) ,及AC97音频,通过PS/2远程控制设备。

品名	TEX1000D-L	TEX1000D-R
解析度	DVI : 1920x1080	DVI : 1920 × 1200
频宽	1.65GHz	1.65GHz
转换距离	100M	100M
电源	DC 5V 2A	DC 5V 2A
外观	铁壳	铁壳

关键字：我公司还有其它相关产品,如VGA,DVI,HDMI,KVM,SDI,光端机,单芯,DVI延长器|DVI编码器|VGA光端机|VGA编码器|光端机|DVI转VGA转换器|DVI光端机|VGA光端机|KVM延长器,(KVM Extender),VGA音视频延长器(VGA Video & Audio Extender),USB延长器,(USB Extender),KM延长器,(KM Extender),多路（4路,8路,16路）VGA音视频发送器,等延长器系列,和4路VGA分配器SP440,8路VGA分配器,SP840,4路VGA分配器带音频SP440A,8路VGA分配器带音频SP840A等VGA分配器系列,及2口,4口,8口,16口KVM切换器系列。

联系人：张杰

手机：18971037153

QQ:277233789

Email: hbkvms@163.com

Web: <http://www.hbkvm.com>

地址：湖北省武汉市武昌区广埠屯