HYA0.4-25对

产品名称	HYA0.4-25对
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

HYA0.4-25对 HYA53通信电缆,HYA23通信电缆,HYA22通信电缆 HYA0.4-25对型号及名称分析表 HYA一铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆

HYAC—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆

KYYTP3一铜芯实心聚绝缘,石油膏填充,聚内护套、铝丝铠装,聚外护套、高耐压导引电HYA53一铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护层单层纵包轧纹钢带铠装聚套市内通信电缆 HYA0.4-25对用途HYA型、HYAC型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的市内通信电缆,可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号,也可用于传输2048Kbit/s的数字信号或150KH以下的模拟信号。HYA型系列电缆主要用于管道敷设,也可用于架空,但需要用吊线,适用于地下(管道、直埋),架空敷设。HYA53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力,可采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区直埋敷 HYA0.4-25对今天介绍一种采用普通网卡通过TCP/IP与plc通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU315-2PN/DP。以下为采用普通网卡CP443-1的通讯连接。STEP7硬件组态使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在"硬件"配置窗口插入实际的PLC硬件,如所示:STEP7硬件组态2.双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如所示:CP443-1属性对话框3.点击属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击"新建"按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。