## 水泥风电基础模具规格 人工进行配合 保定鑫鑫模具

产品名称	水泥风电基础模具规格 人工进行配合 保定鑫鑫模具
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	360.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

## 产品详情

保定鑫鑫风电基础模具注意用于浇筑的混凝土使用量较大,需要提前按照需要的强度进行科学的调配,并使用混凝土搅拌车将其搅拌均匀,给模具均匀刷上脱模剂后就可以直接注入其中了,浇筑的过程中可能会因为混凝土中砂石较多,含水量不足而导致流动性不佳,这种情况下可以由人工进行配合,使用铁锹帮助混凝土均匀分布。一般灌浆后等待混凝土基本凝固,脱离风电基础钢模具可以自主成型就可以拆模进行下一段的制作了。

## 风力发电基础模具性能特征

- 1、钢模板焊接而成,周转次数长,不会出现变形等问题。
- 2、多块组合而成,在无法调用机械的基础上,满足人工操作的便利性。
- 3、生产成本比较低,选择的板材厚度比较蓮,适合大直径风电基础的混凝土浇筑。