# MFY-01密封测试仪

| 产品名称 | MFY-01密封测试仪                    |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 济南瓦兰德仪器有限公司                    |
| 价格   | .00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:瓦兰德<br>型号:MFY-01<br>产地:山东济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区时代总部基地1区25号楼          |
| 联系电话 | 0531-88799500 18615605115      |

## 产品详情

专业技术

系统采用数字预置试验真空度及真空保持时间,确保测试数据的准确性

采用世界知名SMC进口的气动元件,性能稳定可靠

自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行

专业软件支持自动反吹卸载和自动结束试验的功能,确保试验过程的顺利进行

系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏、PVC操作面板方便用户快捷地进行试验操作及数据查看

符合国际要求,与GB,YBB,ASTM等国际相关标准兼容

软包装袋、硬质包装瓶、药瓶、金属罐、泡罩包装、复合包装。

#### 测试原理

本机通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。

#### 测试标准

该仪器符合多项国家和\*\*\*\*: GB/T 15171、ASTM D3078、GB/T 27728、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB0005-2015、YBB00092002-2015、YBB000392003-2015、YBB00112002-2015。

### 技术参数

真空度:0~-90kPa

精度:1级

气源压力: 0.7MPa (气源用户自备)

电源:220 V/50Hz

外形尺寸: 300mm(L) × 380mm(B) × 450mm(H)

净重:12 kg