

# 射频卡智能热水表

产品名称	射频卡智能热水表
公司名称	山东泰安水表厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安高新技术开发区
联系电话	86-05386983878 18653883878

## 产品详情

联系人：刘经理

联系电话：18653883878

公司主营：IC卡预付费水表，射频卡水表，热量表，IC卡电表，磁卡水电表，预付费水电表，水电一卡通系统，多用户智能电能表，组合式智能电能表，集中式智能电表，学生公寓安全电能表，射频卡多用户电表，485联网远控电表，农田灌溉电表，煤气表，阶梯电价电表，高压配电柜，低压配电箱。

技术参数：

公称口径	DN15	DN20	DN25
电源电压	3.6V锂电池		
电池寿命	6年以上		
静态电流	0.01 $\mu$ A		
工作温度	+40 ~ +100		
工作寿命	10年以上		
水介质温度	0 ~ 40		

常用流量Q3	1.5 m <sup>3</sup> /h	2.5 m <sup>3</sup> /h	3.5 m <sup>3</sup> /h
最大流量Q4	3 m <sup>3</sup> /h	5.000 m <sup>3</sup> /h	7m <sup>3</sup> /h
刻度范围	10-5~105		
计量等级	A ( B ) 级		
连接螺纹	G3/4	G1	G11/4
外形尺寸	165 × 85 × 115mm <sup>3</sup>	195 × 85 × 115mm <sup>3</sup>	225 × 92 × 120mm <sup>3</sup>

## 功能及特点

1采用流线型一体式设计，结构紧凑，坚固耐用，美观大方。

2产品的各部分独立密封，密封效果极佳，防潮防水性能强，工作稳定。

3具备预付费功能，可实现先购水，后用水的用水管理新模式

4LED液晶常显可用水量、累计用水量、阀门状态、电池状态等信息

5电池欠压指示功能，电量不足时，显示欠压阀门自动关闭

6定期智能自检：定期自动开关阀，防止水垢阻塞

7可以设定报警水量，当达到报警值时阀门关闭，此时刷卡即可使用剩余水量。剩余水量为零时，用户需购水刷卡后才可使用。

8射频卡操作方便;表体全密封防水性好。

9一户一表,记录水流量;支持一卡多表,包括冷、热、纯净水表、电表等。

10剩余水量不足关阀报警,插卡开阀;剩余水量为零阀门关闭,用户再购水后才可用水。

11采用专利球阀,耐高温,功耗低,压力损失小

12采用双采样专利技术,防磁抗干扰,计量准确

13数据转移功能：可用工具卡将旧水表中的相关信息转移到新水表中，从而不影响水表的正常使用。

售后服务承诺：

本公司产品两年内免费维修，终生维护。

省内24小时到达，省外48小时到达服务地点。