## 赛特BT-MSE-150 /2V150AH铅酸免维护/长寿命高功率/密封储能蓄电池

产品名称	赛特BT-MSE-150 /2V150AH铅酸免维护/长寿命 高功率/密封储能蓄电池
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:赛特 型号:BT-MSE-150 产地:福建
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

## 产品详情

赛特蓄电池主要特性安全密封在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。

没有自由酸\*\*\*吸液隔板将酸保持在内,电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。泄气系统电池内压超出正常水平后,赛特阀控式密封铅酸蓄电池会放出多余气体并自动重新密封,\*\*\*电池内没有多余气体。维护简单由于的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用赛特阀控式密封铅酸蓄电池的过程中不需要加水。使用寿命长采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板赛特阀控式密封铅酸蓄电池可浮充使用10-15年。质量稳定,可靠性高采用\*\*\*生产工艺和严格的质量控制系统,赛特阀控式密封铅酸蓄电池的质量稳定,。电压、容量和密封在线上进行检验。

## 技术参数:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电

压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形赛特蓄电池使用注意事项(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。(4)定期进行蓄电池检查。(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。(9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致