

双登SDA10-48200(CN)-5 5U480

产品名称	双登SDA10-48200(CN)-5 5U480
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:DA10-48200(CN)-5 5U4 尺寸（mm）:442*245*480
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

产品特点

防护等级高

机柜具有防尘、防水等功能，满足室外恶劣环境使用，

防护等级达IP55。

机械防护设计

系统箱体为框架结构的设计、无缝表面设计及采用户外

防盗锁，使得机柜免受人为破坏、地震和其它损坏行为

的影响。

环境适应强

机柜采用抗高、低温设计，充分考虑到遮阳、隔热、通

风、风冷、热交换等设计措施，维持机柜内温度，***

系统正常工作。

配置灵活

交、直流电源系统由交流输入、交流防雷、交流输出分

配、电池组等模块组成，输入、输出分路的规格和数量

可灵活配置。

监控通讯

系统具备RS232或RS485、干接点等通信接口，方便接

入动环监控系统，和其它设备实现统一的监控管理。

安装与维护方便

系统实现全正面维护操作，并具有足够的操作维护空

间，可方便地更换交直流元器件。同时可提供多种可选

安装配件，满足抱杆、壁挂、落地等多种安装需求。

高效电池管理

电池组具有过充、过放、过流、短路和温度保护，及单

体电池的过充、过放保护等功能。