全自动锅炉软化水设备,上海软化水

产品名称	全自动锅炉软化水设备,上海软化水
公司名称	上海维都水处理技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浦东新区祝桥镇沿路街99弄119号
联系电话	86-02169157651 13916123947

产品详情

软化设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。

1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。

2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用。 3.用户也可根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。

4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。5.时间控制-计时型;流量控制-计量型。运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,用户可根据需要进行选择。操作上,该产品除具有自动运行功能

外,还可进行手动操作。 6.技术指标及工作要求 入口水压:0.18-0.6Mpa 工作温度:1-55

源水硬度:<8mmol/L 操作方式:自动/手动 出水硬度: 0.03mmol/L 再生剂:NaCL 再生方式:顺流/逆流 交换剂:001*7强酸性离子交换树脂

控制方式:时间/流量 工作电源:220V/50Hz