

深圳欣创鑫 拼接屏 46/55寸拼接屏 拼接大屏 可定制触摸拼接屏

产品名称	深圳欣创鑫 拼接屏 46/55寸拼接屏 拼接大屏 可定制触摸拼接屏
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欣创鑫 频率:60Hz 分辨率:1920*1080
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

深圳欣创鑫 拼接屏 46/55寸拼接屏 拼接大屏 可定制触摸拼接屏

产品特性：会议室大屏	是否进口：否	
品牌：欣创鑫	型号：HL-5501PJP	
安装方式：机柜/壁挂/落地	分辨率：1920*1080	
像素间距：0.63mm*0.63mm	配件：说明书、保修卡、合格证	
拼缝：3.5mm	亮度：700cd/m2	
显示色彩：16.7M	对比度：3000:01:00	
光源寿命：60000	视角：178 ° /178 °	

液晶面板 物理分辨率1920(H)x1080(M)

支持输入分辨率 支持3840X2160输入显示

亮度 520(cd/m?) 700(cd/m?) 520(cd/m?) 700(cd/m)

对比度 5000:1

响应时间 8ms

显示色彩 16.7M

图像 视角 178*(H)x178*(V)

屏幕比例 16:9

画质补偿技术 LTI、CTI

运动补偿技术滤波器 AUTO MOVE

3D梳状滤波，数字降噪

视频制式 PAL NTSC

信号接口 复合视频输入 CVBS(BNC)x1

复合视频输出 CVBS(BNC)x1DVIx1(选配)

电脑信号输入 VGA(DB-15)x1:1920X1080@60Hz向下兼容

数字信号输入 DVI(DVI-1)x1;HDMIx1;1080P(1920X1080)向下兼容

USB输入 具有播放视频功能，支持格式MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4

TS、MKV、WMV、RM、RMVB等:支持90度270度旋转循环播放图片 拼接控制器 系统集中控制输入

RJ45(RS232)x1:RJ45(TSP)x1:TCP/IP;

系统集中控制输出 RJ45(RS232)x2

定时开关机功能 智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机、方便客户使用

系统 预案管理功能 16组大屏显示预案、矩阵联动、支持预案轮巡，方便客户管理、使用;

字幕功能

客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到

显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接;操作方式 电脑集中控制总线控制

IPC平均无故障时间(MTBF) 60000小时电源 宽电压设计 100~240V功耗 110W 165W 110W 165W

结构 拼接缝隙 1.7mm 0.88mm 3.5MM

安装孔位 590.5X390mm 590.5X390mm

外壳材质 全金属外壳 防磁场，防强电场干扰

